

FOKA arendus 2020 Kasutusjuhend 2.0

- Dokumendi ajalugu
- Üldised FOKA elemendid
 - Halduslehed
 - Peida/kuva
 - Ühised tegevused süsteemis
 - FOKA asjade lisamine
 - Otseviited
 - Hooldustööde vormid
- 1. Logimine ja profiili loomine
 - Profiili loomine
 - Rolli valimine ja profiili sätted
- 2. Seadmed
 - Seadmete haldus
 - Seadme olekud
 - Seadme lisamine
- Seadmega seotud tegevused
 - Seadme detailvaade
 - Seadme vastuvõtmine registreerimise järgselt
 - Seadme kloonimine
 - Seadme omaniku vahetamine
 - Seadme vastuvõtmine/keeldumine
 - Seadme tagasivõtmine
 - Seadme asukoha muutmine
 - Registreerimisandmete muutmine
 - Käitlemistoiemata muutmine
 - Hooldusest loobumine
 - Seadme sildi printimine
 - Seadme detailvaate printimine
 - Registreerimata seadme kustutamine
 - Seadme kustutamine
 - Ettevalmistus mahakandmiseks
 - Seadme mahakandmine
 - Kustutatud seadmete taastamine
- 3. Volituste haldus
 - Volituse andmine
 - Volituse muutmine
- 4. Päringud
 - Päringute haldus
 - Töötaja hooldustoimingud aastas
 - Käitlemisettevõtte hooldustoimingud aastas
 - Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele
 - Päring Aine üleandmine
 - Ettevõtte töötaja toimingud
 - Hooldaja toimingud ainega
 - Seadmete toimingud
- 5. Klassifikaatorite haldamine (Peakasutaja)
 - Aine tüübi lisamine
 - Aine tüübi muutmine
 - Aine lisamine
 - Aine muutmine
- 6. Seadme ohutegurite haldamine (Peakasutaja)
 - Ohuteguri lisamine
 - Ohuteguri muutmine
- 7. Oluliste teavituste haldamine (Peakasutaja)
 - Teavituste halduse leht
 - Teavituse lisamine
 - Teavituse muutmine/kustutamine
- 8. Kasutajate haldamine (Peakasutaja)
 - Sisemiste kasutajate halduse leht
 - Sisemise kasutaja lisamine
 - Sisemise kasutaja muutmine
 - Väliste kasutajate halduse leht
 - Omanik- ja hooldusfirma lisamine
 - Eraisikust hooldaja lisamine
 - Firma ja isiku detailvaade
- 9. Omaniku kontaktandmete muutmine (Peakasutaja)
- 10. Volitus ettevõtte nimel (Peakasutaja)
 - Volituste halduse leht
 - Volituse lisamine
- 11. Rollid ja õigused (Peakasutaja)
- 12. Hooldustööd
 - Hooldustööde halduse leht
 - Hooldustööde ühishaldus

- [Aine eemaldamine](#)
- [Aine üleandmine](#)
- [Aine lisamine](#)
- [Mahutite vahetus](#)
- [Seadme paigaldamine](#)
- [Paigaldusjärgne lekkek kontroll](#)
- [Paigaldusjärgne lekketuvastussüsteemi kontroll](#)
- [Süstemaatiline lekkek kontroll](#)
- [Erakorraline lekkek kontroll](#)
- [Seadme ümberehitamine uuele ainele](#)
- [Seadme ümberehitamine - aine koguse vähendamine](#)
- [Seadme ümberehitamine - aine koguse suurendamine](#)
- [Lekke kõrvaldamise hooldustöö](#)
- [Lekke kõrvaldamise järgne lekkek kontroll](#)
- [Hooldustööd lekketuvastussüsteemidega](#)
 - [Automaatse lekketuvastussüsteemi paigaldamine](#)
 - [Automaatse lekketuvastussüsteemi eemaldamine](#)
 - [Automaatse lekketuvastussüsteemi remont](#)
- [Süstemaatiline hooldustoiming](#)
- [Muu hooldustoiming](#)
- [Hooldustöö eemaldamine, andmete muutmine](#)

Dokumendi ajalugu

Kuupäev	Versioon	Autor	Kirjeldus
05.02.2021	1.0	WMS	Kasutusjuhendi esimene versioon
19.02.2021	1.0.1	KEMIT	Tellijä poolsed juhendi täiendused


Üldised FOKA elemendid

FOKA domeenis on navigeerimine keskendunud tsentraalse rippmenüü ümber. Vajutades lehe päise vasakul ääres olevale kolme joone või n-ö "Hamburger" nupule avaneb FOKA menüü. Kuvatud on valikud: Seadmed, Hooldustööd, Antud volitused, Saadud volitused ja Päringud.

Kui kuskil vormil jääb mingi lahter ebaselgeks on tõenäoliselt selle vasakul pool "i" ikoon, mis kuvab vajutusel väikse akna lisainfoga. Selline info võib ka teatud funktsioonidel tulla lahtrite peakohal kohehelt vihjetekstidena kuvatuna. Lisaks kui välja vasakul pool juhtub olema punane tärn on selle välja täitmine kohustuslik.

Antud kasutusjuhendis võib korduvalt ette tulla ka teatud terminid, mille tähendus ei pruugi olla kohehelt arusaadavad. Nendeks on järgmised:

- "Dropdown v. rippmenüü" - Nupule vajutamisele järgnev allapoole laienenud osa, mis sisaldab kas süsteemi poolt kuvatud valikuid või otsingu riba, kuhu saab sisestada enda kriteeriumi.
- "Ühishaldus" - Mingi funktsiooniga seotud mass tegevus, kus saab protsesse FOKA isenditega (või ka lihtsalt ühega) läbi viia samaaegselt, et optimeerida tegevust. Ühishalduse tegevuste nimekirja saab kuvada kui vajutada seadmete nimekirja lehel ülal paremal päise all olevale sinisele nupule.



Halduslehed

FOKA halduslehed on ühise struktuuriga kuid varieeruvate funktsioonide- ja veergude arvudega. Halduslehtede peamiseks tunnuseks on nimekirjana kuvatud kirjed, mis on omakorda jagatud veergudeks vastavalt andmete iseloomule. Veerud võivad olla esiteks sorteeritavad, kui nende pealkirjade ees on kuvatud üles- ja alla nooled korraga, mis vihjab, et veerg on hetkel vaikes asendis ning mitte sorteeritud selle all olevate andmete järgi. Vajutades sellise veeru peale muutub noole indikaator kas alla- või üles näitava positsioonile vastavalt kas andmed on kasvavas (üles nool) või kahanevas (alla nool) järjekorras. Võib ka juhtuda, et veeru all on antud filtreerimise võimalus otsingu ribana või rippmenüü nupuna. Filtreerimine võib tulla ka terve nimekirja ulatuses kui kuvatud on suur otsinguriba lehe ülal vasakul pool. Kui kirjeid saab iseloomu poolest jagada kehtivaks/kehtetuks (nt. Sisemine kasutaja) siis on olemas ka vastav võimalus kuvada need antud kriteeriumite järgi läbi lüliti nupu. Veergude all olevad andmed ise võivad kuvatud linkidena kuhugi mujale lehekülge süsteemis (tüüpiliselt kirje detailvaatesse).

Peida/kuva

Et lihtsustada nimekirjas navigeerimist on seadmete ja hooldustööde halduslehtede puhul võimalik kuvada/peita veerge, millel pole kasutajale antud hetkel otstarvet. Navigeerida nimekirja ülal paremasse nurka, kus on antud "Peida/kuva" nupp ning vajutades kuvab veergude nimed koos märkeruutudega, et indikeerida kas antud veerg on kuvatud või peidetud vastavalt kas linnukene on olemas või mitte.

Registreeritud seadmed ☆ Lisan otselüliteks

Registreeritud seadmed | Registreerimata seadmed | Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Peida / kuva

Tähis	Vana tähis	Nimi	Omanik	Address	Tüüp	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine
TK000115	boa	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Tuletõrjeseade	88800	R-23		
TK000114	orange	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Tuletõrjeseade	88800	R-23		
KL000330	Franka	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee	F-gaas	Vakumeeritud	Klimaseade	Split-süsteem	118400	R-23	
KL000329	Stork 2	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Klimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	
KL000328	Stork	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Klimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	

Peida / kuva

- ☒ Vana tähis
- ☒ Omanik
- ☒ Address
- ☒ Tüüp
- ☒ Staat
- ☒ Valdkond
- ☒ Alamtüüp
- ☒ Seadme risk
- ☒ Aine
- ☒ Aine kogus (kg)
- ☒ Aine kogus seadmes (t CO₂)
- ☒ Ainete üle antud (kg)
- ☒ Ainete lisatud (kg)
- ☒ Ainete eemaldatud (kg)
- ☒ Hooldaja

Ühised tegevused süsteemis

Kui liikuda teatud kirje paremale äärde on sellega seotud vähemalt üks tegevus, milleks on kirje muutmine mingis ulatuses. Tegevusi kuvatakse kindlate ikoonidega ning võivad olla:


- Muutmine - Kõige üldisem muutmise tegevus on kujutatud pliiatsi ikooniga ning viib kasutaja antud kirje vormile, kus teatud või kõikide lahtrite sisu saab muuta. Kui kirjega on muuhulgas seotud spetsiifilisemad redigeerimise protsessid on need grupeeritud kolme täpni ikooni alla.
- Kustutamine - Kirje kustutamine on üldiselt võimalik kahte moodi. Otse nimekirjas on see kujutatud prügikasti ikoonina või muutmise vormis punase nupuna.



FOKA asjade lisamine


Igasuguste FOKA elementide lisamisel on antud ühine liides. Vajutades teatud halduslehel ülal paremal pool olevale rohelinele nupule "Lisa uus".

Iga isendi lisamisel FOKAs on reeglina vormide lõpus antud valida, kas andmed salvestada, mis kinnitab protsessi või loobuda (on ka erandeid, vaata 1.3 Seadme lisamine), mis tühistab andmed ning viib kasutaja tagasi eelnevale lehele.



Otseviited

Seadmete ja hooldustööde halduses on saadaval ka otseviidete funktsioon, mis laseb salvestada teatud kriteeriumide järgi filtreeritud nimekirja millele kasutaja saab mugavalt tagasi viidata. Halduse pealkirja kõrval on kuvatud tekst "Lisan otseviiteks" koos tähe ikooniga. Esialgu paistab see hallina kuna nimekirja ei ole filtreeritud mingil määral, vastasel juhul paistab see sama musta tooniga nagu teised tekstid. Otseviite loomise soovi korral vajutada "Lisan otseviiteks" mille järel tekib lahter viite nimetuseks ning võimalus see salvestada. Eksisteerivate viidete kuvamiseks tuleb liikuda FOKA lehe päise skaneerimise ja keelevahetuse vahel olevale tähe ikooni juurde. Vajutades ikoonile avaneb dropdown aken kus üleval pool on kuvatud kontoga seotud viited koos loomise kuupäevaga ning nendest all asub halduse link, mis viib kasutaja eraldi lisainfoga lehele kus on ka võimalik viide ära kustutada.



Hooldustööde vormid

Ühised eeltingimused: Seade ei ole seisundis Registreerimine pooleni, Kustutamise ootel, Kustutatud, Maha kantud, Arhiveeritud (== alla 3 kg sisaldav seade) ja seadmega on seotud hooldaja.

Ühised kasutajad ja õiguste kontrollid: Hooldustöö teostaja, tema eest võivad toimingut registreerida ka Sisestaja või Peakasutaja.

Kasutaja valib hooldustöö registreerimise seadmete nimekirjast, seadme detailvaatest, tulevaste hooldustööde nimekirjast või hooldustööde ühishaldusena.

Tööde vormid koosnevad ülal pool informatiivsest sektsioonist ning allpool sisestatavast. Esiteks on antud pealkiri mis koosneb töö ja seadme nimetusest koos selle tähisega. Esimeses sektsioonis on antud algandmetena seadme tähis, nimetus (lingina detailvaatesse), asukoht ja kategooria. Olenevalt mitu hooldusettevõtet ja sellega seotud käitlejat on antud töö puhul saadaval võib hooldajate sektsiooni olla kuvatud informatiivselt või rippmenüü kujul valikutena.

Kõigil põhitöödel on ühiseks tunnuseks toimingut kuupäev ja objekt kulunud tööaja sisestus. Kuupäev võib olla informatiivne olenevalt töö iseloomust või valitav kalendri liidesega. Objekt kulunud aja lahter koosneb eraldi töö tundide ja minutite kastist. Kui minutite arv on või ületab 60 teiseldab süsteem selle tunnina vastavasse kasti.

Vormi kinnitamiseks on lehekülje lõpus antud kahe astmeline nupp "Kontrollin ja kinnitan". Esimesel klõpsul lükkab süsteem vormi vaatamisrežiimi, rõhutades kasutajale, et võiks korra veel üle kontrollida sisestatud andmed. Juhul kui vaja midagi veel korrigeerida on võimalus "Täiendan" nupuga minna tagasi muutmise vaatesse. Kui kasutaja on rahul sisestatud andmetega ja teist korda klõpsab "Kinnita" kuvab süsteem modaalina järgmiste tööde kuupäevad kui neid tekib.

Eeltingimused: Kasutaja on navigeerinud FOKA mistahes leheküljele.

Enne kui kasutaja saab FOKAs andmeid näha, on vaja vastata kahele küsimusele: 1) "kes" kasutaja on - autentimine - ja 2) "millised õigused" tal on - autoriseerimine. Autentimine toimub KEMITI autentimisportaali (AUP) vahendusel. Kui kasutaja brauseri cookies ei ole kehtivat sessiooni piletit ning kasutaja ei viibi avalehel, viib süsteem kasutaja FOKA avalehele, kus talle kuvatakse võimalus sisselogimiseks. Enne sisselogimist on ka kasutaja soovil võimalik kuvakeel muuta.

Kui kasutaja valib sisselogimise tegevuse, viib süsteem kasutaja AUPi lehele, kus talle kuvatakse isikutuvastamise võimalus, kasutades:

1. ID-kaarti
2. Smart-IDd
3. Mobiil-IDd
4. EU Citizen lahendust

 KESKONNAMINISTERIUM

FOKA DEV keskkond



ID-KAART
Sisselogimiseks vajad kaardilugejat ja kehtivat ID-kaarti.

SISENE



MOBIIL-ID
Sisselogimiseks vajad kehtivat Mobiil-ID lepingut.

Isikukood

EE

Mobiil-ID

+372

SISENE



SMART-ID
Sisselogimiseks vajad kehtivat Smart-ID lepingut.

Isikukood

EE

SISENE



EU eID
Sisenemiseks vajutage nupule "SISENE".

SISENE

Profiili loomine

Eeltingimused: Kasutaja on autenditud ja tal puudub kasutajakonto.

Välise kasutajate kontod luuakse üldjuhul süsteemi poolt pärast kasutaja autentimist esmakordsel süsteemi sisenemisel Äriregistrist, Rahvastikuregistrist ja/või MTR/FOKA lubade ning volituste päringute tulemusena saadud andmete alusel. Vastavalt registripäringute tulemusele ja /või süsteemis varem leiduvatele andmetele saab kasutaja ka rolli või rollid. Konto luuakse, kui kasutaja on lisanud oma kontaktandmed ja nõustunud FOKA kasutustingimustega ja küpsiste kasutamisega.

Kui kasutaja siseneb mistahes välise kasutaja rollis, kuvatakse talle kasutajaprofiili ankeet kontaktandmete lisamiseks ja luuakse seos ettevõttega, kelle alt kasutaja FOKAt kasutab.

Kui kasutaja siseneb Omanikfirma peakasutajana, kuvatakse ka valik kasutajaga seotud ettevõtetest.

Tere tulemast FOKA registrisse

Seadme omanikuna esindamise õigus

Märgitud ettevõtetele rakenduvad atmosfäärirõhu kaitse seaduse järgsed kohustused

Füüsilised isikud

 KELLY JOA [48107020224]

Address :

Profiili andmed

Eesnimi* 

KELLY

Perekonnanimi* 

JOA

Telefon* 

55556677

E-post* 

e@post.ee

☒ Nõustun kasutustingimustega ja olen teadlik, et andmed tuleb esitada eesti keeles [Tutvu tingimustega](#)

Loobu

Salvesta

Rolli valimine ja profiili sätted

Õnnestunud sisselogimisel tekib kasutajal brauseri küpsistesse kehtiv pilet ning süsteem edastab kasutaja isikukoodi autoriseerimisteenusele, mis omakorda viib kasutaja tema rollile vastavale töölauale. Kui kasutajal on mitu rolli või on seotud mitme ettevõttega, peab kasutaja valima ettevõtte ja /või rolli esiteks vajutades FOKA lehe päises oma profiili nime peale, seejärel tekkinud rippmenüüst valida "Vaheta rolli". Süsteem suunab lehele, kus on kuvatud kõik kasutajale määratud rollid ja kasutaja valib nendest rolli millega soovib tegutseda.

Kasutaja saab muuta enda kontoga seotud üldiseid andmeid kui vajutada FOKA lehe päises oma profiili nime peale, seejärel tekkinud rippmenüüst valida "Profiil". Erinevalt lehe päise kuvakeelest, mis kehtib ainult sessiooni käigus saab kasutaja profiilis muuta, mis keeles on FOKA kuvatud vaikimisi igakord kui ta sisse logib. Teatud halduslehtede nimekirjad saab ka sätestada nii, mitu kirjet korraga kuvatakse enne kui peab teisele lehele pöörama. Järgnevalt saab ka sätestada ka kontoga seotud kontaktandmed.

Viimaks profiili lehe allpool on kuvatud selle kontoga seotud rollid koos infoga kes on volituse andnud ning ka algus- ja lõppkuupäev.

Omaniku peakasutajana süsteem teostab kasutaja esindusõiguste päring Äriregistrisse, et kuvada kõik kasutajaga seotud ettevõtted. Omaniku peakasutaja saab eemaldada ettevõtte seose kui eemaldatud seosega ettevõtte ei ole FOKAs ühtki seadet ega ole ka seost teiste kasutajatega.

KESKKONNAAMET | FOKA

Skaneeri

★ EST

MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK
FOKA peakasutaja

Logi välja

Registreeritud seadmed

☆ Lisan otseviiteks

Vaheta rolli

Profiil

Logi välja

Uuishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

Profiil

Konto loomise alg 04.09.2020 12:42

Sätteid

Keel EST

Ridade arv leheküljel 20

Kontaktandmed

Telefon 00991122

E-post yes@gmail.com

Ametikoht Krimin

Loobun

Salvesta

Omanikud

Seadme omanikuna esindamise õigus

☐ OÜ Ibor JPM [10715059]

☐ Erik Päästeb [70005085]

☐ Ajaleo Jäädustamur Sisseadus [60009045]

☐ AAB Pharmaco OÜ [10714962]

☐ MTU Haabersti Oed [60381944]

☐ Riigi Kinnisvara Aktsiaselts [10788733]

Vali roll, kellena soovid FOKAt kasutada

Vastavalt valitud rollile kuvatakse FOKAs seadmete ja võimalike tegevuste valik. Ettevõtte andmeid näidatakse ainult ainesindusõigust omavatele kaardile kantud isikutele. Küsimuste korral palun pöörduda FOKA peakasutaja poole.

KÜLMIKUD AS [76543200]
käitleja seadusjärgne esindaja

FOKA
foka peakasutaja

BRIDGE [76859911]
omaniku seadusjärgne esindaja

MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]
omaniku seadusjärgne esindaja

MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]
omaniku volitatud esindaja

EVERYWHERE [76829943]
käitlemistoiingute teostaja

EVERYWHERE [76829943]
käitleja volitatud sisestaja

EVERYWHERE [76829943]
käitleja volitatud esindaja

2. Seadmed

FOKA menüü > Seadmed

Seadmete haldus

Seadmete halduslehe keskseks elemendiks on seadmete nimekiri. Võimalik on hallata kõiki seadmeid, mis on rolliga seotud ettevõtte omanduses või hoolduses. Kirjete paremal ääres on lisaks kaks gruppi tegevusi seotud antud seadmega. Esimene grupp hõlmab üldisemaid tegevusi, nagu seadme detailvaate avamine, parameetrite muutmine, kustutamine jne. Teine grupp ehk "Toimingud" katab seadme manuaalselt hooldustöö algatamist.

Seadmete nimekirjal võib olla ka lisa vahelehed ja kirjete eksportimise CSV faili võimalus olenevalt mis rollis kasutaja on.

Peakasutaja rollis on halduse lehe eritunnuseks suur filter, mis peale tavaliste veerufiltrite pakub rohkem kriteeriumeid filtreerimiseks. Kriteeriumid on jagatud kolme gruppi: Seadme üldised näitajad, sisaldava aine tegurid ning seotud hooldustoimingud. Üldised näitajad hõlmavad seadme registreerimisel sätestatud tegureid, nagu seadme nimetus, alamkategooria, asukoht, hooldaja jne. Erandiks siin on aine omadused, mis on omaette kategoorias. Eelnimetatud sektsioon koosneb kõikidest ainega seotud teguritest nagu kogus, nimetus, tüüp jne. Viimaseks on seadmega seotud hooldustoimingud, mis on omakorda jagatud spetsiifiliste tööde vahel ning iga alamkategooria koosneb oma unikaalsest lahtrite kombinatsioonist, näiteks on võimalus otsida seadet aine lisamise toimingu põhjal, kus on vaja täpsustada kas töö kuupäevade vahemik, lisatud aine kogus või tulemusena tekkinud emissiooni kogus.

Enne filtri kriteeriumite sätestamist panna tähele, et teatud lahtrid on vaikimisi täidetud ning tuleb tühistada filtri funktsiooni all olevast "Tühista filter" nupust. Peakasutaja saab nende kriteeriumite põhjal filtreeritud nimekirja eksportida CSV failina vajutades vastavat nuppu peale filtreerimist.

Seadme olekud

Seadmete halduse lehel nimekirjas on kuvatud vastava veeru all seadmete staatused, need võivad olla:

- Registreeritud - Omanik või teda esindades Peakasutaja on lõplikult seadme registreerinud või kinnitanud osalise õigusega hooldaja poolt sisestatud andmed.
- Registreerimine pooleli - Seadme registreerimise vorm on osaliselt täidetud ja salvestatud kuid mitte lõplikult registreeritud.
- Omaksvõtmata - Seade on üle antud uuele omanikule kuid on veel vastuvõtmata.
- Omaksvõtmisest keeldutud - Uus omanik on seadme tagasi lükanud.
- Vakumeeritud - Seade on ainekst tühjaks tehtud.
- Vakumeerimise ootel - Mahakandmise ettevalmistuse järel ootab seade vakumeerimist.
- Arhiveeritud - Seadmed mille kohta nõuded on muutunud ja ei pea enam olema kajastatud FOKA registris. Nendele seadmetele ei tehta ka enam hooldustöid.
- Kustutatud - Seade on peakasutaja poolt kustutatud.
- Mahakantud - Seade on omaniku või omanikku esindades peakasutaja poolt mahakantud.

Registreeritud seadmed ☆ Lisan otseselehts

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

▼ Ava filter

1 2 3 4 5 ... 30 →

Kuvar

▼ Tähis	▼ Vana tähis	▼ Nimi	▼ Omanik	▼ Aadress	▼ Tüüp	▼ Staatus	▼ Valdikond	▼ Alamtüüp	▼ Seadme risk	▼ Aine
					Leia sobiv...	Leia sobiv...	Leia sobiv...			Leia sobiv...
TK000115		boa	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud			88800	R-23
TK000114		orange	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas				88800	R-23
KL000330		Franks	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee	F-gaas	Vakumeeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	118400	R-23
KL000329		Stork 2	O'CONNELL-SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30

Seadme lisamine

Eeltingimused: Kasutaja on autenditud ning ta on süsteemi sisenenud omaniku või hooldajana.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid; Volituse olemasolul käitleja seadusjärgne esindaja, käitleja volitatud esindaja ja käitlemistoomingute teostaja; Omaniku või hooldaja asemel Peakasutaja.

Lisamise protsessi käigus on alati võimalus andmed salvestada vormi all vastava nupu kaudu juhaks kui vaja pooleli jätta ja tulla hiljem tagasi. Pärast salvestamist lisatakse seade halduses olevasse nimekirja, kuid eraldi "Registreerimine pooleli" staatusega.

Seadme registreerimise vorm on jagatud mitme andmete sektsiooni vahel: Seadme andmed, Seadme detailandmed, Omaniku andmed, Kontaktisik ning Käitlemistoomingute teostajad. Esimese asjana saab vormis valida kas tegemist on vana (enne 15.07.2012 kasutusele võetud) seadmega. Olenevalt sellest valikust tuleb kas täpsustada ainult paigalduse aeg või paigalduse- ning lisaks ka seadme viimase lekkekонтроlli aeg. Viimase korral saab paigalduse ajaks ainult täpsustada aastat. Järgmisteks punktideks esimeses sektsioonis on seadme kasutusvaldkond, nimetus, aadress, geograafilised koordinaadid ning seadme asukoha täpsustus. Kasutusvaldkonna puhul on vaja lihtsalt valida sobiv valdkond.

Nimetuse lahtris on vaja lihtsalt sisestada seadme nimetus. Nimetust kuvatakse hiljem vasakul pool seadmete nimekirjas.

Aadress, koordinaadid ning asukohta täpsustus on omavahel rohkem seotud. Seadme asukohta määramise jaoks on kasutusel maa-ameti kaardirakendus. Asukohta saab määrata kolme erinevat moodi. Esiteks saab sisestada aadressi otse vastavasse tekstivälja ning sisestatud andmete baasil kuvab süsteem potentsiaalsed valikud. Valiidse aadressi saab ainult valides ühe nendest soovitudest. Teiseks on võimalik täpsustada asukoht sisestades vastavad koordinaadid formaadis "X;Y". Kui sisestatud koordinaadid on valiidsed siis kaardirakendus paneb punkti vastavasse asukohta ning aadressi väli täitub automaatselt. Sisestades tundmatud andmed vastab süsteem ainult veateatega "Aadressi ei leitud".

Viimaks on võimalik asukohta määrata interaktiivselt kaardi rakendusega. Hiire vasakut nuppu all hoides saab mööda kaarti liikuda ning lisaks ka rullikuga kaarti suurendada ja vähendada (võimalik ka kaardi ülevälja vasakus nurgas olevate + - nuppudega). Asukohta määramiseks on vaja hiirega kaardil ainult vasak klõps teha. Kui asukoht muutub juba olemas olevast siis kuvab süsteem brauseri genereeritud akna, kust küsitakse kasutaja käest, kas soovib aadressi muuta.

Lisaks on võimalik ka lisada aadressile täpsustus, mis on lisatud aadressi järele kus iganes antud aadress on kuvatud.

Järgmiseks sektsiooniks on Seadme detailandmed, mis ei ole kuvatud enne kui kasutaja on valinud seadme kasutusvaldkonnale. Detailandmete sektsiooni sisu varieerub vastavalt seadme valdkonnale. Ühiselt kuvatakse iga valdkonna puhul järgmisel punktis: Aine tüüp, Fluoritud kasvuhoonegaasid, Seadmes sisalduva aine kogus ja see kogus CO2 ekvivalenttonnides. Aine tüübi valikus oleneb jällegi, kas vormi alguses oli valitud, et tegemist on vana seadmega (enne 15.07.2012) või mitte. Esimesel juhul saab valida, et seadme aine tüübiks on kas F-gaas või osoonikihti kahandav aine, vastasel juhul saab olla aine tüübiks ainult F-gaas. Fluoritud kasvuhoonegaaside lahtris on antud valikud, mis langevad eelnevalt valitud gaasi tüübi kategooriasse. Koguseks sisestab kasutaja, mitu kg seda ainet antud seade sisaldab ning järgnevas lahtris on see kogus automaatselt teisaldatud süsinikdioksiidi ekvivalenttonnidesse olenevalt aine omadustest ja valdkonna ohuteguritest. Igale valdkonnale on ka omased lahtrid.

Järgmises sektsioonis kuvatakse informatiivselt omaniku andmed mis ei ole muudetavad.

Kontaktisiku andmed on eeltäidetud, kui registreeritava seadme omanikul on süsteemis varasemast olemas kontaktandmed. Kasutaja võib kontaktandmeid muuta, eelmised kontaktandmed kirjutatakse üle.

Tuleb ka veel seadmele lisada hooldajad mida saab teha vajutades lahtrile "Leia sobiv". Vastavalt seadme sisestustele luuakse nimekiri hooldajatest, kes omavad volitust antud seadme hoolduse teostamiseks. (Sektsioon on veel arenduses)

Kasutajal on viimaks võimalus andmed salvestada või otse registreerida, mis puhul süsteem liigub registreeritud seadme detailvaatesse ning lisaks kuvab ka automaatselt genereeritud töö ja selle teostamise tähtaja. Kui kuskil vormis sisestatud andmed miskil põhjusel ei sobinud liigutatakse kasutaja vaade selle lahtri juurde ning väikse punase kasti sees kirjeldatakse viga.

Kui seadme registreerimise sooritas osalise õiguse volitusega käitleja rolliga kasutaja jääb seade staatusega "Registreerimine pooleli" kuni omanik kinnitab tegevuse. Vaata "Seadme vastuvõtmine registreerimise järgselt".

Registreeritud seadmed

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter

Peida / kuva

1

2

3

4

5

...

30

→

Kuvan korraga

20

🔍

🔍

Tähis	Vana tähis	Nimi	Omanik	Aadress	Tüüp	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine k
TK000115		boa	O'CONNEL- SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444,00
TK000114		orange	O'CONNEL- SUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	F-gaas	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444,00
KL000330		Franks	O'CONNEL- SUSLIK, MARY ANN	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee	F-gaas	Vakumeeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	118400	R-23	20	296,00

- Seadme andmed

Kasutusele võtmise aeg
enne 15.07.2012?

Jah

III

Paigaldamise aeg*

2012

Seadme viimase lekkekontrolli aeg*

12.06.2021

Toote/seadme/süsteemi kasutusvaldkond*

Kliimaseade

Ruumide jahutusseade, mis koosneb ühest kinnisest kontuurist või omavahel ühenduses olevatest komponentidest, millega saab reguleerida ruumide sisetemperatuuri

Nimetus*

TEST SEADE

Aadress*

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Akadeemia tn

Geograafilised koordinaadid
X Y

669164.59;6473786.41



Seadme asukoha täpsustus

lgalpool

- Seadme detailandmed

Osoonikhti kahandavat ainet sisaldava seadme, kui seade on hermeetiline ning sisaldab alla 6 kg ainet või seade on mittehermeetiline ja sisaldab alla 3 kg ainet.
Lisainfo FOKA põhimääruses <https://www.riigilestaja.ee/akt/129122016053>

Toote/seadme/süsteemi tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris kasutatavale metoodikale*

Jahuti

Külmamasinad, kas otseaurutusega või veemasinad. Kasutatakse suurte majade või suurte serveriruumide jahutamiseks

Seadmes/süsteemis olev aine liik*

Taasväärtustatud

Aine, mille keemiline koostis on taastatud ja see vastab varem kasutatava aine efektiivsusnormile, võttes arvesse selle kavandatud kasutust

Aine tüüp*

☐ F-gaas

☒ OKA

Osoonikhti kahandav aine*

R-141b

Tootes/seadmes/süsteemis sisalduva aine kogus*

2 000

kg

Hermeetiline/suletud süsteem*

☒ Ei

☐ Jah

Lekke tuvastamise süsteem*

☒ Ei

☐ Jah

Toote/seadme/süsteemi jahutamise nimivõimsus*

600

kW

- Omaniku andmed

Käitleja atmosfäärirõhu kaitsse seaduse § 191 lõike 3 tähenduses, s.t fluortud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik või käitleja atmosfäärirõhu kaitsse seaduse § 104 lõike 3 tähenduses, s.t osoonikhti kahandavad ained sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik

Äriregistri- või isikukood*

60001018800

Ärinimi või nimi

IMBI MAANTEETEST

Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKI kood

E-posti aadress

terrible@damage.com

Telefon

+9311223344

Kontaktaadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 139-5

- Kontaktisik

Ettevõtte ja kontaktisiku andmed on kõigi seadmetel ühised. Andmeid võib muuta ainult omanik

Perekonnanimi*

yes

Eesnimi

maybe

E-posti aadress*

muuta@hotmail.ee

Telefon*

33456678

- Valitud käitlemistoiingu teostajad

Isik(ud), kellele seadme omanik teeb ülesandeks toote, seadme või süsteemi käitlemistoiingu teostamise.

Lisa käitlemistoiingute teostaja*

Vali hooldaja

Q

Lisa

Käitlemistoiingute teostaja

Everywhere [76829943]

Volitatud kuni

tähtajatult

Litsentsid

Dokumendi number

Aine kogus

Väljastaja riik

Dokumendi andja

Kehtivuse algus

Kehtivuse lõpp

876

Koguselised piirangud puuduvad

est

amet [768]

06.04.2021

Eemalda

Põhjus omaniku nimel tegutsemiseks*

Põhjus

Loobun

Salvesta

Registreeri

Seadmega seotud tegevused

Seadmega seotud üldisi tegevusi saab algatada minnes kas nimekirjas otse "Muude tegevuste" alla kujutatud kolme täрни ikoonina kirje paremal pool ääres või klõpsates seadme detailvaates lehe päise paremal pool samale ikoonile. Teatud tegevustel on võimalik kasutada ka ühishalduse funktsiooni mass tegevuseks.

Registreeritud seadmed

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter

Peida / kuva

1 2 3 4 5 ... 30

Kuvan korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused	
✓ Leia sobiv...			Leia sobiv...								
TK000115	ade	88800	R-23	30	444,00	0	0	0	Everywhere [76829943]	 Toimingud	
TK000114	ade	88800	R-23	30	444,00	30	30	30	Everywhere [76829943]	 Toimingud	
KL000330	le	Split-süsteem	118400	R-23	20	296,00	20	0	20	Everywhere [76829943]	 Toimingud

Seadme detailvaade

Eeltingimused: Seade eksisteerib ja ei ole pooleli registreerimatus olekus.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.

Tegevuse nimi: "Ava".

Kõik seadmega seotud info on tsentraliseeritud detailvaate lehele. Võimalus kuvada seadme detailvaadet on võimalik esiteks muude tegevuste all "Ava" valikuna kui ka klõpsates nimekirjas seadme tähise või nimetuse peale.

Detailvaade on jagatud mitmeks sektsiooniks vastavalt andmete iseloomule. Lehe vasakul on antud sektsioonide sisukord ning iga pealkirja peale vajutades liigutab süsteem kasutaja lehe sellele alale. Sisukorrast ülal on kuvatud informatiivselt seadme staatus, nimetus/ärikood ja registreerimise kuupäev. Lehe vastaspoolel on esimese sektsiooni ülal lisaks kuvatud ka võimalus avada kõik seadmega seotud toimingud rippmenüüdena, nii üldised kui ka hooldustööd. Juhul kui seade on hetkel üleandmise või tagasivõtmise protsessis on erandlikult järgmine seotud tegevus kuvatud nupuna eraldi lehe päise kohal.

Sektsioone saab omakorda laiendada kui nende vastava infokasti ülal nurgast vajutada "Vaatan lähemalt". Sektsioonid on järgmised:

- Seadme/süsteemi andmed - Info seoses seadme registreerimisandmetega ning lisaks ka seadmele genereeritud QR kood.
- Seadme/süsteemi omanik - Info seoses seadme omanikuga.
- Lekkekontroll - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest lekkekontrolli hooldustöödest.
- Lekke tuvastamise süsteemi kontroll - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest lekketuvastussüsteemi kontrollidest.
- Hooldustööd - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest hooldustöödest.
- Aine - Nimekiri seadme ainega seotud tehtud hooldustöödest. Nimekiri on seadme konfiguratsiooni põhine.
- Ümberehitus - Nimekiri seadme tehtud ümberehitustöödest.

- Seadme omanike ajalugu - Kuvab nimekirjana seadmega seotud omanike ajalugu tegevuse etappidena. Kui seade oli näiteks üle antud uuele firmale siis iga etapi kohta on kuvatud info millal see toimus, kes oli sellel ajal veel omanik, kes tegevuse läbi viis, mis oli tegevus, mis oli seadme seisund sellel ajal jne.
- Märkused seadme kohta - Seadmele lisatud märkused mis võib sisalda teksti ja/või pilte.
- Emissioon - Kuvab jooksva ja sellest eelneva aasta jooksul summaarselt aine lisamise tööga lisatud aine kogused sõltumata seadme konfiguratsioonist.
- Seadme registreerimisandmete muudatused - Nimekiri seadme registreerimisandmete muutmise seotud tegudest.

Raaslev: 17. jaan. 2021

Franks / KL000330

Vakumeeritud

Avi kõik sektsioonid

Toimingud

Seade

Seadme omanik

Lekkek kontroll

Lekketuvastussüsteemi kontroll

Hoodustööd

Aine ajalugu

Seadme ümberehitamine

Omanike ajalgu

Käitlemistoiimingute teostaja

Märkused

Emissioon

Muudatuste logi

Seade

Seadme omanik

Lekkek kontroll

Lekketuvastussüsteemi kontroll

Hoodustööd

Aine ajalugu

Seadme ümberehitamine

Omanike ajalgu

Käitlemistoiimingute teostaja

Märkused

Emissioon

Muudatuste logi

Seadme / süsteemi andmed

Vaatan lähemalt

Seadme tähtis

Seadme nimetus

Kasutusvaldkond

Alamvaldkond

Seadmes sisalduv aine

Seadme risk

Seadme seisund

Paigaldatud

Viimane kontroll

Järgmine kohustuslik tegevus

Asukoht

Omanik

QR kood

KL000330

Unikaalne tähe- ja numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja mille süsteem annab seadmele automaatselt registreerimisel

Franks

Seadme nimetus

Kliimaseade

Split-süsteem

R-23 20 kg ,296,00 CO₂ ekvivalenti

Sisaldatav aine (CO₂ ekvivalent on ühe tonni süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali).

118400

Seadme risk enne vakumeerimist = (seadme ohutegur * 1000) * aine kogus * aine risk

Vakumeeritud

12.06.2021

Süsteemiline lekkek kontroll, teostati: 12.06.2021

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee, koordinaadid: 537520.43; 6584851.55

MARY ANN O'CONNOR-ŽŠUSLIK [60001019906]

Omaniku nimi või äri nimi



Aine seadmes

Vaatan lähemalt

Aine seadmes R-23

Toimingu kuupäev	Toimingu nimetus	Eemaldatud (kg)	Lisatud (kg)	Omanikule (kg)	Puhastajale/taastajale (kg)	Jäätmetekäitlejale (kg)	Teostaja / Üleandja
16.06.2021	Aine üleandmine. L (toimingu: Aine eemaldamine 16.06.2021) L				20 IMBI MAANTEETEST, 60001018800, 555		Üleandja
15.06.2021	Aine eemaldamine. L	20					Teostaja ettevõtte: Everywhere [76829943] Töö teostaja: O'CONNOR-ŽŠUSLIK, MARY ANN [60001019906]
Kokku		20	Kokku: 0, sellest	0	20	0	

Ümberehitamine uuele aine kogusele ja/või üleminek uuele ainele

Vaatan lähemalt

Andmed puuduvad

Seadme omanike ajalugu

Vaatan lähemalt

Andmed puuduvad

Seadme / süsteemi käitlemistoiimingute teostajad

Vaatan lähemalt

Käitlemistoiimingute teostaja

Dokumendi number

Aine kogus käitlemisloal

Luba kehtib alates

Luba kehtib kuni

Käitlemistoiimingute teostaja alates

Everywhere [76829943]

876

Koguselised pirangud puuduvad

06.04.2021

12.06.2021

Seadme / süsteemi omanik

Vaatan lähemalt

Registrikood või isikukood

Ärinimi või nimi

60001019906

MARY ANN O'CONNOR-ŽŠUSLIK

Seadme/süsteemi lekkek kontroll

Vaatan lähemalt

Lekkek kontrolli kuupäev	Lekkek kontrolli liik	Meetod	Kontuuri avamine	Lekkek kontrolli tulemus	Vaakumtest enne taastäitmist	Kommentaar	Teostaja
12.06.2021	Süsteemiline lekkek kontroll. L	kaudne	ei	ei leki	ei	Selgitus	Teostaja ettevõtte: Everywhere [76829943] Töö teostaja: O'CONNOR-ŽŠUSLIK, MARY ANN [60001019906]

Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimine (kui süsteem on paigaldatud; süsteem on nõutud 500 või enam CO₂ ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava paikse rakenduse korral)

Vaatan lähemalt

Andmed puuduvad

Seadme/süsteemi hooldustööd

Vaatan lähemalt

Andmed puuduvad

[Lekkekontroll](#)
[Lekketuvastussüsteemi kontroll](#)
[Hooldustööd](#)
[Aine ajalugu](#)
[Seadme ümberehitamine](#)
[Omanike ajalgu](#)
[Käitlemistoiuingute teostaja](#)
[Märkused](#)
[Emissioon](#)
[Muudatuste logi](#)

Märkused seadme kohta

Andmed puuduvad

Lisa

Emissioon

Aasta	Emissioon
2021	0
2020	0

Seadme registreerimisandmete muudatused

Registreerimisandmeid muudetakse mitme kasutaja tegevusega, mis on toodud allpool. Logis ei kajasta hooldustöödena tehtavaid tegevusi.

Muudeti	Tegevusega	Muutja	Kommentaar
16.06.2021 14:27	Seade registreeritud	O'Connež-Suslik Testnumber, Mary Ann [60001019906]	yes

Seadme vastuvõtmine registreerimise järgselt

Eeltingimused: Seadme staatus on Kinnitamise ootel.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Seadme vastuvõtmine".

Tegevust saab alustada kas valides seadme nimetuse otse nimekirjast või muude tegevuste alt. Vaade on mõlemal juhul sama ehk kuvatakse vaatamisrežiimis seadme vorm ning allpool tuleb tegevus kinnitada.

Registreerimata seadmed

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/48

Ava filter

Peida / kuva

Kuvan korraga 20

Seadme vastuvõtmine

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
Leia sobiv...			Leia sobiv...							
LA000074		88800	R-23	30	444.00	0	0	0		Seadme vastuvõtmine Ava Klooni Hooldusest loobumine Seadme asukoha muutmine Lisa märkus
LA000073		348000	R-30	200	1 740.00	0	0	0		Toimingud
LA000072		34800	R-30	20	174.00	0	0	0		Toimingud
	Split-süsteem	208800	R-30	60	522.00	0	0	0	Külmiud AS [76543200]	Toimingud

- Valitud käitlemistoiingu teostajad

Isik(ud), kellele seadme omanik teeb ülesandeks toote, seadme või süsteemi käitlemistoiingute teostamise.

Käitlemistoiingute teostaja

Volitatud kuni

Litsentsid

IVANOV, ALEKSANDR [38411152249]

tähtajatult

Dokumendi number

Väljastaja riik

Dokumendi andja

Kehtivuse algus

Kehtivuse lõpp

444

est

amet [666]

03.05.2021

Toote/seadme/süsteemi registreerija

Äriregistri- või isikukood 38411152249
 Ärinimi või nimi ALEKSANDR IVANOV
 Registreerimise teostas ALEKSANDR IVANOV [38411152249]

Põhjus omaniku nimel tegutsemiseks*

Jah

Loobun

Muuda

Võtan vastu

Seadme kloonimine

Eeltingimused: Kasutaja on autenditud, tal on õigus näha kloonitavat seadet ja registreerida uut seadet.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme lisamine".

Tegevuse nimi: "Klooni".

Juhul kui on vaja luua seade millel juhtub olema suhteliselt samad parameetrid mis on juba eksisteerival seadmel süsteemis on lihtsuse mõttes võimalik kloonida sellest seadmest teine eksemplar. Kasutaja viiakse vahelehele, mis kuvab teksti paludes antud seadme andmed hoolikalt üle kontrollida enne teostamist. Kasutaja saab loobuda või edasi minna. Järgmiseks viiakse kasutaja seadme registreerimise vormile, mis on eeltäidetud kopeeritava seadme andmetega väljaarvatud tähise, paigalduse- ja viimase lekkekontrolli ajale. Lisaks kui seadme hooldaja oli seni kehtetuks muutunud ei ole ka tema käitlemistoiimetajate nimekirjas lisatuna kuvatud. Süsteem lisab vaikselt kloonitud seadme nimetusele ette kuupäeva ja kellaaja, mis ajal kloonimise tegevus alustati, kuid kasutaja võib selle ise ära muuta.

Registreeritud seadmed ☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus Ühishaldus

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter Peida / kuva

Kuvan korraga 20

Tähtis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	A
✓	Leia sobiv...		Leia sobiv...					
TK000115	ade	88800	R-23	30	444.00	0	0	0
TK000114	ade	88800	R-23	30	444.00	30	30	30
KL000330	le	Split-süsteem	118400	R-23	20	296.00	20	20

Registreerimisandmete muutmine

- Ava
- Klooni
- Hooldusest loobumine
- Seadme kustutamine
- Seadme parameetrite muutmine
- Võta seade tagasi
- Lisa märkus
- Printi silt

Everywhere [76829943]

Toimingud

Seadme omaniku vahetamine

Eeltingimused: Seade on registreeritud või seade on Vakumeeritud.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Vaheta omanik".

Lehe ülal on informatiivsena kuvatud üleantava seadme andmed ning allpool seda vorm, kus täpsustada millisele omanikule seade edasi läheb. Enne kui midagi muud saab täita tuleb sisestada tulevase omaniku äriregistri- või isikukood. Kui päring kinnitab sisestatud koodi validsuse ja toob tagasi vastavad andmed on võimalus ära muuta veel telefoni ja E-posti lahtrid. Viimaks on vaja sätestada üleandmise aeg, mis ei saa olla varasem seadme paigalduse kuupäevast ning süsteem kuvab vastava veateate kui juhtub olema. Kasutaja kinnitab protsessi vajutades paremal all olevale nupule "Vaheta".

Alternatiivselt saab protsessi alustada ka läbi ühishalduse liidese valides omaniku vahetuse tegevuse. Eristavaks tunnuseks on suur otsingu riba millele vajutades avaneb "dropdown" otsingu liides. Süsteem tuvastab otsitava seadme kolme esimese tähe järgi ning annab kõik võimalikud soovitusel kasutaja sisestuse kriteeriumi järgi. Kui kasutaja on leidnud õige seadme tuleb sellele soovitusel vajutada ning seejärel kinnitada vajutades riba paremal pool olevale "Lisa" nupule. Kinnitatud seade kuvatakse informatiivselt eraldi sektsiooni all "Üleantavad seadmed", milles on veergudena kuvatud ka lisainfo. Kasutaja võib sellesse nimekirja lisada rohkem seadmeid, et korraga mitut üle anda või eemaldada neid vajutades iga kirje paremal pool olevale prügikasti ikoonile.

Registreeritud seadmed

☆

Lisan otseviiteks

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter

Peida / kuva

1

2

3

4

5

...

30

↩

1

2

3

4

5

...

30

→

↕

Tähis

↕

Staat

↕

Valdkond

↕

Alamtüüp

↕

Seadme risk

↕

Aine

↕

Aine kogus (kg)

↕

Aine kogus seadmes (t CO₂)

↕

Ainet üle antud (kg)

↕

lisal

Leia sobiv...

Leia sobiv...

Leia sobiv...

Leia sobiv...

TK000115

Registreeritud

Tuletõrjeseade

88800

R-23

30

444.00

0

0

TK000114

Registreeritud

Tuletõrjeseade

88800

R-23

30

444.00

30

30

KL000330

Vakumeeritud

Kliimaseade

Split-süsteem

118400

R-23

20

296.00

20

0

Registreerimisandmete muutmine

Ava

Klooni

Vaheta omanik

Hooldusest loobumine

Seadme asukoha muutmine

Seadme kustutamine

Käitlemistoimingu teostaja muutmine

Ettevalmistus mahakandmiseks

Seadme parameetrite muutmine

Lisa märkus

Prindi silt

Kuvan korraga

20

Peida

Kuva

Seadme unikaalne tähis

Seadme eelmine tähis

Seadme nimetus

Asukoht

Omanik

TK000115

boa

Pämu maakond, Pämu linn, Pämu linn, Akadeemia tn

O'CONNOR-SUSLIK, MARY AIN [60001019906]

Uue omaniku andmed

Ärregistri- või isikukood*

60001018800

Ärini või nimi

IMBI MAANTEETEST

Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKI kood

Kontaktadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 139-5

Telefon*

+9311223344

E-post*

terrible@damage.com

Üleminek

Üleandmise aeg*

17.06.2021

Põhjus omaniku nimel tegutsemiseks*

Põhjus

Loobu

Vaheta

Seadme vastuvõtmine/keeldumine

Eeltingimused: Seadme(te) staatus on Omaksvõtmata.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme omaniku vahetamine".

Tegevuse nimi: "Seadme omaksvõtmine".

Seadmed mis olid antud edasi uuele omanikule on kuvatud nimekirjas staatusega "Omaksvõtmata". Lehe ülal on informatiivsena kuvatud üleantava seadme andmed ning esiteks on tuleb kasutajal otsustada kas võtab seadme vastu või keeldub sellest. Vastuvõttes laieneb vorm kahe uue sektsiooniga. Kui uue omanikuga on juba seotud kontaktisik, kuvatakse selle kontaktisiku andmeid mis on muudetavad. Lõpuks on vaja sätestada seadmele vähemalt üks uus hooldaja. Süsteem kuvab rippmenüüs kõik võimalikud hooldusettevõtted või erasikust hooldajad põhinedes nende kvalifikatsioonidele. Keeldumise korral kuvatakse kohustuslik keeldumise põhjuse lahter.

Alternatiivselt saab protsessi alustada ka läbi ühishalduse liidese valides omaksvõtmise tegevuse. Esiteks tuleb täpsustada konkreetsete kriteeriumide järgi, mis tüüpi seadmetega on tegemist. Kuna massiliselt saab ainult vastu võtta seadmeid, mille kriteeriumid vastavad ühistele hooldajate kvalifikatsioonidele on vaja täpsustada seadmetega seotud ühine aine tüüp ja kategooria. Nendele omadustel põhinedes kuvab süsteem kõik seadmed mis vastavad valitud parameetritele.

Seadme(te) omaksvõtmine / keeldumine

- Üleantavad seadmed

Seadme unikaalne tähtis	Seadme eelmine tähtis	Seadme nimetus	Asukoht	Üleandmise aeg (pp.kk.aaaa)	Endise omaniku äriregistri- või isikukood	Endise omaniku ärinimi või nimi	Äriregistri- või isikukood	Ärinimi või nimi	
TK000115 ↗		boa ↗	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	17.06.2021	60001019906	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	60001018800	MAANTEETEST, IMBI	

[Kinnitan omaksvõtmise](#)[Keeldun omaksvõtmisest](#)

Seadme(te) omaksvõtmine / keeldumine

- Üleantavad seadmed

Seadme unikaalne tähtis	Seadme eelmine tähtis	Seadme nimetus	Asukoht	Üleandmise aeg (pp.kk.aaaa)	Endise omaniku äriregistri- või isikukood	Endise omaniku ärinimi või nimi	Äriregistri- või isikukood	Ärinimi või nimi	
TK000115	boa	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn		17.06.2021	60001019906	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	60001018800	MAANTEETEST, IMBI	

- Kontaktisik

Perekonnanimi*

Eesnimi*

E-posti aadress*

Telefon*

- Üleminek

Seadme eest vastutav isik muutub üleandmise kuupäevast hoolimata omaksvõtmise ajast.

Lisa käitlemistõimeingute teostaja*

[Loobu](#)[Kinnitan](#)

Seadme(te) omaksvõtmine / keeldumine

- Üleantavad seadmed

Seadme unikaalne tähtis	Seadme eelmine tähtis	Seadme nimetus	Asukoht	Üleandmise aeg (pp.kk.aaaa)	Endise omaniku äriregistri- või isikukood	Endise omaniku ärinimi või nimi	Äriregistri- või isikukood	Ärinimi või nimi	
TK000115 ↗		boa ↗	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	17.06.2021	60001019906	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	60001018800	MAANTEETEST, IMBI	

- Üleminek

Seadme omaks võtmisest keeldumine peab olema põhjendatud

Omaksvõtmisest keeldumise põhjus*

[Loobu](#)[Kinnitan](#)

Seadme tagasivõtmine

Eeltingimused: Seadme(te) staatus on Omaksvõtmisest keeldunud.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme omaniku vahetamine".

Tegevuse nimi: "Võtan tagasi".

Juhul kui seadmed olid tagasilükatud tulevad need esimese omaniku nimekirja tagasi staatusega "Omaksvõtmisest keeldetud". Tagasivõtmise halduse lehel on informativsena kuvatud seade mis oli tagasi suunatud. Kasutaja kinnitab tagavõtmise nupuga "Võtan tagasi".

Sarnaselt omaniku vahetusega on võimalik ühishalduses otsingu funktsiooniga esiteks sisestada vähemalt kolm seadme nimetuse esimest tähte ning süsteem kuvab kõik vastavad isendid soovitusena. Seadmete kinnituse järel viia protsess lõpuni vajutades "Võtan tagasi".

Kasutajav: 17. juuni 2021

boa / TK000115

Omaksõtmisest keeldetud

Ava kõik sektsioonid Toimingud

Seadme tagasivõtmine

Jätka

Seade

Seadme omanik

Lekkekontroll

Lekkefurustussüsteemi kontroll

Hooldustööd

Aine ajalugu

Seadme ümberehitamine

Omanike ajalgu

Käitlemistoiimingute teostaja

Märkused

Emissioon

Muudatuste logi

Seadme / süsteemi andmed

Vaatan lähemalt

Seadme tähis TK000115

Unikaalne tähe- ja numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja mille süsteem annab seadmete automaatselt registreerimisel

Seadme nimetus boa

Seadme nimetus

Kasutusvaldkond Tuletõrjesead

Seadme sisalduv aine R-23 30 kg - 444,00 CO₂ ekvivalenti

Sisaldus (CO₂) ekvivalent on ühe tonni süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvestatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali.

Seadme risk 88800

Seadme risk = (seadme ohutegur * 1000) * aine kogus * aine risk

Seadme seisund Omaksõtmisest keeldetud

Paigaldatud 08.05.2021

Võime kontroll Viimane kontroll

Järgmine kohustuslik tegevus Survetest (süsteemiline), tähtaeg: 08.05.2031

Asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn, koordinaadid: 529007; 6471766.93

Omanik MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Omaniku nimi või aadress

QR kood



Registreeritud seadmed ☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus Ühishaldus

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter Peida / kuva

Kuvan korraga 20

Registreerimisandmete muutmine

Ava

Klooni

Hooldusest loobumine

Seadme kustutamine

Seadme parameetrite muutmine

Võta seade tagasi

Lisa märkus

Printi silt

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	A
TK000115	ade	88800	R-23	30	444,00	0	0	0
TK000114	ade	88800	R-23	30	444,00	30	0	0
KL000330	le	118400	R-23	20	296,00	20	0	20

Everywhere [76829943]

Toimingud

Toimingud

Toimingud

Seadme asukoha muutmine

Eeltingimused: Seade on seisundis Kinnitamise ootel, Registreeritud või Vakumeeritud.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid; Täieliku registreerimisõigusega käitleja seadusjärgne esindaja ja volitatud esindaja; Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Seadme asukoha muutmine".

Jahutus-, kliima-, elektri-, lahustit sisaldavate seadmete või soojuspumpade puhul süsteem kontrollib seadme hermeetilisust. Kui seade on hermeetiliselt suletud siis kasutajale kuvatakse aadressi väljad. Mitte-hermeetilise seadme puhul süsteem küsib lisaks kas seade on ainek tühj ning kui on siis saab jätkata, vastasel juhul süsteem kuvab teate, et seade on vaja esiteks vakumeerida.

Tuletõrjeseadmetel süsteem kuvab küsimuse: "Kas tegemist on kompakse seadmega(kustutussüsteemi ülejäänud komponendid paiknevad samas korpuses)?". Eitava vastuse korral süsteem kuvab teate "Mittekompakse seadme asukohta muuta ei saa", vastasel juhul kasutaja saab jätkata.

Protsess on täpselt sama mis seadme registreerimise vormis aadressi määramise sektsioonis (vaata 1.1.3 Seadme lisamine).

Registreeritud seadmed [Registreerimata seadmed](#) [Arhiveeritud seadmed](#)

kirjete arv: 20/596

Ava filter

Peida / kuva

Kuvan korraga 20

0

Tähis	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	lisa
Leia sobiv...	Leia sobiv...	Leia sobiv...			Leia sobiv...				
TK000115	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	44.00	0	
TK000114	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444.00	30	30
KL000330	Vakumeeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	118400	R-23	20	296.00	20	0

- Registreerimisandmete muutmine
- Ava
- Klooni
- Vaheta omanik
- Hooldusest loobumine
- Seadme asukoha muutmine
- Seadme kustutamine
- Käitlemistoimingu teostaja muutmine
- Ettevalmistus mahakandmiseks
- Seadme parameetrite muutmine
- Lisa märkus
- Printi silt

used

Toimingud


Toimingud

Toimingud

Seadme **boa** TK000115 asukoha muutmine

Address* Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn

Geograafilised koordinaadid 529007,6471766.93



Seadme asukoha täpsustus 0 Kõrge

Loobu Salvesta

Registreerimisandmete muutmine

Eeltingimused: On olemas seade staatusega Registreeritud; Seadmele ei ole registreeritud hooldustöid (tulevasi töid võib olla).

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Registreerimisandmete muutmine".

Kui juhuslikult on tarvis enne seadme hooldustööde läbiviimist teha mingid muudatused andmetesse on see võimalik. Muutmise leht peegeldab seadme originaalset registreerimise vormi (vaata 1.1.3 Seadme lisamine) ning saab ka vastavalt kõikides lahtrites muudatusi teha, väljaarvatud seadme kategooria muutmist.

Registreeritud seadmed

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/596

Ava filter

Peida / kuva

1

2

3

4

5

...

30

←

→

Tähis

Leia sobiv...

Staatuse

Leia sobiv...

Valdkond

Leia sobiv...

Alamtüüp

Seadme risk

Aine

Leia sobiv...

Aine kogus (kg)

Aine kogus seadmes (t CO₂)

Ainet üle antud (kg)

TK000115

Registreeritud

Tuletõrjeseade

88800

R-23

30

444.00

0

0

TK000114

Registreeritud

Tuletõrjeseade

88800

R-23

30

444.00

30

30

KL000330

Vakumeeritud

Kliimaseade

Split-süsteem

118400

R-23

20

296.00

20

0

Registreerimisandmete muutmine

Ava

Klooni

Vaheta omanik

Hooldusest loobumine

Seadme asukoha muutmine

Seadme kustutamine

Käitlemistoiingu teostaja muutmine

Ettevalmistus mahakandmiseks

Seadme parameetrite muutmine

Lisa märkus

Prindi silt

Kuvan korraga

20

Toimingud

Toimingud

Toimingud

boa [TK000115] registreerimisandmete muutmine

- Seadme andmed

Seadme tähis

TK000115

Kasutusele võtmise aeg

enne 15.07.2012?

III

Et

Paigaldamise aeg*

08.05.2021

Toote/seadme/süsteemi kasutusvaldkond*

Tuletõrjeseade

Tulekahju ärahoidmise või tõrjumise rakendustes kasutatavad seadmed ja süsteemid, sealhulgas tulekustutid

Nimetus*

boa

Aadress*

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn

Geograafilised koordinaadid

XY

529007,6471766,93

- Valitud käitlemistoiingu teostajad

Isik(ud), kellele seadme omanik teeb ülesandeks toote, seadme või süsteemi käitlemistoiingute teostamise.

Lisa käitlemistoiingute teostaja*

Vali hooldaja

Lisa

Käitlemistoiingute teostaja

Everywhere [76829943]

Eemalda

Volitatud kuni

tähtajatult

Litsentsid

Dokumendi number

Väljastaja riik

Dokumendi andja

Kehtivuse algus

Kehtivuse lõpp

987

est

amet [675]

06.04.2021

Põhjuse omaniku nimel tegutsemiseks*

Loobun

Muudan registreerimisandmed

Käitlemistoiimetaja muutmine

Eeltingimused: Seade on Registreeritud, Vakumeeritud või Vakumeerimise ootel.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Käitlemistoiingu teostaja muutmine".

Tegevusega seotud seade on kuvatud informatiivsena ning allpool seda vajutades suurele dropdown ribale kuvab süsteem kõik hooldajad, mille pädevused vastavad seadme omadustele.

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/595

Ava filter

Peida / kuva

Kuvan korraga 20

ID

Tähis	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Lisa
Leia sobiv...	Leia sobiv...	Leia sobiv...			Leia sobiv...				
TK000114	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444.00	30	30
KL000330	Vakumeeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	118400	R-23	20	296.00	20	0
KL000329	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0

- Registreerimisandmete muutmine
- Ava
- Klooni
- Vaheta omanik
- Hooldusest loobumine
- Seadme asukoha muutmine
- Seadme kustutamine
- Käitlemistoiingu teostaja muutmine
- Ettevalmistus mahakandmiseks
- Seadme parameetrite muutmine
- Lisa märkus
- Prindi silt

rused

Seade

Seade

Seade

Toimingud

Toimingud

Toimingud

Käitlemistoiingu teostaja muutmine

O'CONNOR-SUSLIK, MARY ANN [60001019906]

- Valitud seade

Seadme unikaalne tähis	Seadme eelmine tähis	Seadme nimetus	Asukoht
TK000114		orange	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn

- Valitud käitlemistoiingu teostaja(d)

Seadmele lisatakse valitud käitlemistoiingu teostaja(d). Seadmele varem määratud käitlemistoiingu teostaja(d) asendatakse valitud käitlemistoiingu teostajatega. Nii asendatud kui valitud käitlemistoiingu teostajat teavitatakse.

Lisa käitlemistoiingute teostaja*

Vali hooldaja

Lisan

Käitlemistoiingute teostaja	Volitatus	Liitsentsid	Dokumendi number	Väljastaja riik	Dokumendi andja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp
Everywhere [76829943]	tahtajatult		987	est	amet [675]	06.04.2021	

Eemalda

Põhjus omanike nimel tegusemiseks*

Põhjus

Loobun

Muuda käitlemistoiingu teostaja(d)

Hooldusest loobumine

Eeltingimused: Hooldusettevõttega on seotud vähemalt üks seade, mille olek on mistahes olek peale Registreerimine pooleni, Seade omaks võtmata, Arhiveeritud, Maha kantud või Kustutatud. Peakasutaja erisus lisaks seadme seisunditele: tegemist ei ole hooldajata seadmega.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ning Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Hooldusest loobumine".

Hooldusest loobumise lehel on kuvatud ülal informatiivsena seade, millest hooldaja loobub ning allpool kasutaja sisestab loobumise kuupäeva. Loobujal on loobumise kuupäevast võimalik 30 päeva veel seadet hooldada.

Registreeritud seadmed

☆ Lisan otseviiteks

Registreeritud seadmed

[Registreerimata seadmed](#)

[Arhiveeritud seadmed](#)

kirjete arv: 20/596

Ava f

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)
✓ Leia sobiv...			Leia sobiv...				
TK000115 ↗	ade	88800	R-23	30	444,00	0	0
TK000114 ↗	ade	88800	R-23	30	444,00	30	30
KL000330 ↗	le Split-süsteem	118400	R-23	20	296,00	20	0

- Registreerimisandmete muutmine
- Ava
- Klooni
- Vaheta omanik
- Hooldusest loobumine
- Seadme asukoha muutmine
- Seadme kustutamine
- Käitlemistoimingu teostaja muutmine
- Ettevalmistus mahakandmiseks
- Seadme parameetrite muutmine
- Lisa märkus
- Prindi silt

Seadme **boa TK000115** hooldamisest loobumine

Hooldusettevõtte Everywhere [76829943]

- Hooldusest välja arvatav seade

Seadme unikaalne tähis	Seadme eelmine tähis	Seadme nimetus	Asukoht	Toote/seadme/süsteemi omanik
TK000115 ↗		boa ↗	Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]

Hooldus lõpeb alates* 17.06.2021

Põhjus hooldaja nimel tegutsemiseks* Jah

Katkestan

Loobun hooldusest

Seadme sildi printimine

Eeltingimused: Seadme seisund ei ole Registreerimine pooleni ega Kustutamise ootel.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.

Tegevuse nimi: "Prindi silt".

Eeltingimused: Seadme seisund ei ole Registreerimine pooleni ega Kustutamise ootel, arhiveeritud, kustutatud.

Valides sildi printimise tegevuse genereerib kasutaja brauser vastava akna (välimus ja sisu varieerub erinevate brauserite vahel).

Sildi printimise tegevuse valimisel kuvatakse printimise eelvaate aken, mis kuvab lehe eelvaate ning brauseri oma genereeritud sätteid.

Eelvaate lehel on kuvatud seadme QR kood, tähis, ainega seotud parameetrid ning otselink detailvaatesse.

Kuupäev: 17. juuni 2021

orange / TK000114

Registreeritud

Seade

Seadme omanik

Lekkekontroll

Lekketuvastussüsteemi kontroll

Hooldustööd

Aine ajalugu

Seadme ümberehitamine

Omanike ajalgu

Käitlemistoiinguute teostaja

Märkused

Emissioon

Muudatuste loog

Seadme / süsteemi andmed

Seadme tähtis

Seadme nimetus

Kasutusvaldkond

Seadmes sisalduv aine

Seadme risk

Seadme seisund

Paigaldatud

Viimane kontroll

Järgmine kohustuslik tegevus

Asukoht

Omanik

Mahutite arv, rõhk mahutis

Tootjavastutuse rakendamine tootele / seadmele / süsteemile

Asukoha täpsustus

Registreeritud

QR kood

TK000114

Unikaalne tähe- ja numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja mille süsteem annab sinu seade automaatselt registreerida.

orange

Seadme nimetus

Tuletõrjesead

R 23 30 kg, 444.00 CO₂ ekvivalenti

Sisaldidoksid (CO₂) ekvivalent on ühe tonni sisaldidoksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud sisaldidoksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali.

88800

Seadme risk = (seadme ohutegur * 1000) * aine kogus * aine risk

Registreeritud

10.06.2021

Survetest (süsteemiline), tähtaeg: 10.06.2031

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn, koordinaadid: 529007; 6471766.93

MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Omaniku nimi või äranimi

35 tk, 40 bar

Ei

16.06.2021.

Klooni

Vaheta omanik

Hooldusest loobumine

Seadme asukoha muutmine

Seadme kustutamine

Käitlemistoiingu teostaja muutmine

Ettevalmistus mahakandmiseks

Seadme parameetrite muutmine

Printi silt

Printi leht

6/17/2021

Seade

Sisaldab ruuhutat kasvuhoonegaasi



Seadme tähtis

Seadme nimetus

Seadme risk

Seadme seisund

Paigaldatud

Viimane kontroll

Järgmine kohustuslik tegevus

Asukoht

Omanik

Mahutite arv, rõhk mahutis

Tootjavastutuse rakendamine tootele / seadmele / süsteemile

Asukoha täpsustus

Registreeritud

QR kood

TK000114

Unikaalne tähe- ja numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja mille süsteem annab sinu seade automaatselt registreerida.

orange

Seadme nimetus

Tuletõrjesead

R 23 30 kg, 444.00 CO₂ ekvivalenti

Sisaldidoksid (CO₂) ekvivalent on ühe tonni sisaldidoksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud sisaldidoksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali.

88800

Seadme risk = (seadme ohutegur * 1000) * aine kogus * aine risk

Registreeritud

10.06.2021

Survetest (süsteemiline), tähtaeg: 10.06.2031

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn, koordinaadid: 529007; 6471766.93

MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Omaniku nimi või äranimi

35 tk, 40 bar

Ei

16.06.2021.

Print

1 sheet of paper

Destination

Microsoft Print to PDF

Pages

All

Color

Color

More settings

Print

Cancel

Seadme detailvaate printimine

Eeltingimused: Seade eksisteerib ja ei ole pooleli registreeritud olekus.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.

Tegevuse nimi: "Printi leht" (Tegevus nähtav ainult detailvaate lehel).

Valides lehe printimise tegevuse seadme detailvaatest genereerib kasutaja brauser vastava akna (välimus ja sisu varieerub erinevate brauserite vahel).

Sildi printimise tegevuse valimisel kuvatakse esialgselt väike modaalaken, kus kasutaja saab valida kas soovib printida terve detailvaate sisu või ainult avatud sektsioonid. Valiku tegemise järel genereeritakse printimise eelvaate aken, mis kuvab lehe eelvaate ning brauseri oma genereeritud sätteid.

[illegible]

Registreerimata seadmete kustutamist saab alustada kahte moodi. Vajutades lihtsalt nimekirjas seadme nimetuse peale avab süsteem vormi vaate kus kasutaja saab registreerimise lõpuni viia kuid vormi all on ka antud nupp kirje kustutamiseks. Valides muude tegevuste alt spetsiaalselt "Registreerimata seadme kustutamine" tegevuse avab süsteem selleks tegevuseks spetsiaalse vaate, mille lehe päises on antud kustutamise võimalus.

Registreerimata seadmed

☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/47

Ava filter

Peida / kuva

Kuvan korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
	Split-süsteem	208800	R-30	60	522.00	0	0	0		Muuda Klooni Registreerimata seadme kustutamine Lisa märkus
	Split-süsteem	208800	R-30	60	522.00	0	0	0	Külmiitud AS [76543200]	
	Keskmiised ja suured kaubanduslikud >15 kg	52200	R-30	10	87.00	0	0	0	Everywhere [76829943]	
	Keskmiised ja suured kaubanduslikud >15 kg	52200	R-30	10	87.00	0	0	0	Everywhere [76829943]	

Seadme kustutamine

Kustutatud seade eemaldatakse, andmete taastamine ei ole võimalik. Kontrolli, et kustutad õige seadme

Loobun

Kustutan seadme

Kui seadet ei registreerita või andmeid ei täiendata, kustutatakse seade 15.09.2021

- Seadme andmed

Seadme tähis

Kasutusele võtmise aeg

enne 15.07.2012 ?

Paigaldamise aeg*

20.05.2021

Toote/seadme/süsteemi kasutusvaldkond*

Kliimaseade

Ruumide jahutusseade, mis koosneb ühest kinnisest kontuurist või omavahel ühenduses olevatest komponentidest, millega saab reguleerida ruumide sisetemperatuuri

Nimetus*

Koormustest

Seadme kustutamine

Eeltingimused: Seade on mistahes olekus väljaarvata Kustutatud, Registreerimine pooleli või Kinnitamise ootel.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Seadme kustutamine".

Registreeritud seadme kustutamise tegevuse valimisel avaneb vaade, kus on loetletud seadme algsed andmed, tulevased ning viimati sissekantud hooldustööd. Peakasutajal tuleb sisestada põhjus seadme eemaldamiseks. Kustutatuks märgitud seadme registreeritud hooldustööd jäävad muutmata, tulevased hooldustööd muudetakse mitteaktiivseks ning neid ei kuvata tulevaste töödena.

Registreeritud seadmed

Lisan otsiviiteks

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/595

Ava filter

Peida / kuva

1

2

3

4

5

30

Tähis

Alamtüüp

Seadme risk

Aine

Aine kogus (kg)

Aine kogus seadmes (t CO₂)

Ainet üle antud (kg)

Ainet lisatud (kg)

Leia sobiv...

Leia sobiv...

TK000114

ade

88800

R-23

30

444.00

30

30

KL000330

le

Split-süsteem

118400

R-23

20

296.00

20

0

KL000329

le

Split-süsteem

69600

R-30

20

174.00

0

0

KL000328

le

Split-süsteem

69600

R-30

20

174.00

0

0

Everywhere

[76829943]

Registreerimisandmete muutmine

Ava

Klooni

Vaheta omanik

Hooldusest loobumine

Seadme asukoha muutmine

Seadme kustutamine

Käitlemistoiingu teostaja muutmine

Ettevalmistus mahakandmiseks

Seadme parameetrite muutmine

Lisa märkus

Prindi silt

Kuivan korraga

20

Toimingud

Toimingud

Toimingud

Toimingud

Seadme "orange" [TK000114] kustutamine

Seadme unikaalne tähis

TK000114

Seadme nimetus

orange

Staat

Registreeritud

Asukoht

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn

Kustutamise põhjus

Jah

Seadmel on hooldustööd. Pärast kustutamist ei saa seadmele registreerida uusi hooldustööd.

Viimane sissekantud hooldustöö

Kuupäev: 16.06.2021

Hooldustöö: Aine üleandmine

Järgmine tulevane hooldus

Kuupäev: 24.06.2021

Hooldustöö: Seadme paigaldamine

Kustutan seadme

Loobun

Ettevalmistus mahakandmiseks

Eeltingimused: On olemas seade, mille liik on kliimaseade, jahutusseade või soojuspump; seade ei ole hermeetiline; Seade ei ole ainest tühi; Seadme staatus on Registreeritud.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Ettevalmistus mahakandmiseks".

Mahakandmise ettevalmistuse tegevuses kasutaja sätestab kuupäeva, mis ajaks peab olema aine seadmest eemaldatud. Ettevalmistuste järel genereeritakse seadmele tulevane aine eemaldamise töö.

Minu seadmed
☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus

Ühishaldus

Aktiivsed seadmed

kirjete arv: 20/518

Eksport CSV

Peida / kuva

1 2 3 4 5 ... 26

Kuvar korraga 20

Tähis	Valdkond	Alamtüüp	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
TK000113	Tuletõrjesead	R.23	30	444,00	30	30				Ava Klooni Vaheta omanik Seadme asukoha muutmine Käitlemistoiingu teostaja muutmine Ettevalmistus mahakandmiseks Toimingud
TK000111	Tuletõrjesead	R.23	30	444,00	30	30				Toimingud
TK000110	Tuletõrjesead	R.23	20	296,00	15	20	15	Everywhere [76829943]		Toimingud

Ettevalmistus seadme rank 2 [KY000166] mahakandmiseks - aine eemaldamise töö tellimine

- Toote/seadme/süsteemi andmed

Seadme tähis

KY000166

Seadme nimetus

rank 2

Seadme asukoht

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee

Seadme kasutusvaldkond

Jahutusseade

- Hooldaja andmed

Hooldusettevõte

Äriregistri kood

76829943

Ärinimi

Everywhere

Tähtaeg

17.06.2021

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Seadme mahakandmine

Eeltingimused: Olemas on Vakumeeritud staatuses mittehermeetiline kliimaseade, jahutusseade või soojuspump; Olemas on Registreeritud või Vakumeeritud staatuses hermeetiline kliimaseade, jahutusseade, soojuspump.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Seadme mahakandmine".

Mahakandmise käivitamise erisus seisneb asjaolus, et tegevust tuleb valida Toimingute rippmenüüst. Mahakandmise toimingus kasutaja sätestab mahakantud seadme vastuvõtja ning valiku põhjal kuvatakse selle vastuvõtja omased andmete väljad. Kui andmed on sätestatud tuleb kasutajal vastuvõtja kinnitada nupuga "Lisan".

Minu seadmed

Lisan otseviiteks

Lisa uus

Ünishaldus

Aktiivsed seadmed

kirjete arv: 20/54

Eksport CSV

Peida / kuva

Kuvan korraga20

123

Tähis	Valdkond	Alamtüüp	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
KL000330	Klimaseade	Split-süsteem	R-23	20	296,00	20	0	20	Everywhere [76829943]	Toimingud
KY000172	Jahutusseade	Tööstuslikud	R-30	20	174,00	20	0	20	Everywhere [76829943]	Toimingud
KL000318	Klimaseade	Split-süsteem	R-23	10	148,00	10	0	10	Everywhere [76829943]	Toimingud

Seadme Franks [KL000330] mahakandmine

Toote/seadme/süsteemi andmed

Seadme tähis

KL000330

Seadme nimetus

Franks

Seadme asukoht

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee

Seadme kasutusvaldkond

Klimaseade

Hooldaja andmed

Vali hooldusettevõtte

Everywhere [76829943]

Vali teostaja

O'CONNEL-ŠUSLIK, MARY ANN [60001019906]

Seadme mahakandmine

Mahakantud seadmele ei saa lisada hooldustoiminguid. Enne mahakandmist veenda, et kõik teostatud tööd oleksid sisse kantud.

Toimingu kuupäev

17.06.2021

Seadme vastuvõtja

Jäätmekäitlejale

Üleandmise aeg

17.06.2021

Jäätmekäitleja andmed

Otsi registrikood või isikukood järgi

60001018800

Ärinimi

IMBI MAANTEETEST

Vastutava isiku ees- ja perekonnanimi

John Doe

Sisestaja

MARY ANN O'CONNEL-ŠUSLIK [60001019906]

Lisan

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Kustutatud seadmete taastamine

Eeltingimused: Seade on kustutatud olekus; Kustutamine sooritati vähem kui kaks aastat tagasi.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.

Tegevuse nimi: "Taasta kustutatud seade".

Kustutatud registreeritud seadmeid saab Peakasutaja taastada kahe aasta jooksul alates kustutamise ajast. Sellisel juhul taastab süsteem seadme kustutamise eelsed andmed ja seadmele loodud tulevased hooldustööd. Kustutamisel eemaldatud hooldusettevõtet seadmele ei lisata. Taastamise vaatel kuvatakse kasutajale seadme andmed, mis kehtisid enne kustumise teostust ning allpool nimekirja hooldustöödest, mis olid kustutamise momendil ajastatud, Tegevuse kinnitamise süsteem taastab tulevased hooldustööd ning seadmele tekib sama staatus mis oli enne kustutamist.

[Registreeritud seadmed](#) [Registreerimata seadmed](#) **Arhiveeritud seadmed**

kirjete arv: 20/380

Ava filter

Peida / kuva

↕ Tähis	↕ Nimi	↕ Aadress	↕ Valdkond	↕ Tüüp	↕ Omanik	↕ Aine	↕ Staatus	Tegevused
TK000013	KATALON TEST #5	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 21b	Tuletõrjeseade	F-gaas		Omelette		Ava Klooni Taasta kustutatud seade Lisa märkus
SP000014	KATALON TEST #6	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 21b	Soojuspump	F-gaas		Omelette		
LA000037	KATALON TEST #4	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 21b	Lahustit sisaldav seade	F-gaas		Omelette	Kustutatud	

Seadme KATALON TEST #5 [TK000013] taastamine

- Seade

Seadme unikaalne tähis [TK000013](#)
Seadme nimetus [KATALON TEST #5](#)
Staatus enne kustutamist
Omanik
Asukoht Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 21b

- Tulevased hooldustööd

Kustutatud seadme algsed hooldustööd taastatakse seadme kustutamisele eelnenud andmetega

Kuupäev	Hooldustöö
29.10.2020	Seadme paigaldamine
15.10.2030	Ballooni survetest
29.10.2020	Paigaldusjärgne

Hooldustööd taastatakse algsel kuupäeval. Taastatakse kõik tulevased hooldustööd.

Loobun

Taastan seadme andmed

3. Volituste haldus

FOKA menüü > Antud volitused**FOKA menüü > Saadud volitused**

Antud volituste halduse lehel on kuvatud volitused mis kasutaja on määranud teistele kontodele. Peamise filtrile lisaks saab laiendada valikuid kui vajutada lehtri ikoonile otsinguribast paremal pool. Lisaks kuvatakse filtreerimine rolli järgi ning lülile vajutades võimalus kuvada peale kehtivate volituste ka kehtetud.

Saadud volituste halduse lehel on kuvatud volitused, mis kasutajale on määratud kellegi teise poolt. Leht peegeldab kujult saadud volituste haldust kuid on iseloomult puhtalt informatiivne ning ei ole muudetav kasutaja poolt.

KESKKONNAAMET | FOKA

Avaleht

Seadmed

Hoolduslood

Antud volitused

Saadud volitused

Päringud

Antud volitused

Otsi volitatud isikut ...

Otsi

kirjete arv: 10/15

12

Kuvan korraga 10

Volitatava kood	Volitatava nimi	Volitatava meiliaadress	Alates	Kuni	Volitatava roll	Volituse loomise aeg	Volituse looja	Volituse muutmise aeg	Volituse muutja andmed	
54347545-345W	Veep	no@gmail.com	31.05.2021		Hooldaja	31.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]			
879199227	Burning	terrible@damage.com	25.05.2021		Hooldaja	25.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]			
8899657481	Memory	brain@damage.com	25.05.2021		Hooldaja	25.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]			
60001018800	MAANTEETEST, IMBI	terrible@damage.com	12.05.2021		Hooldaja	12.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]			

Volituse andmine

Volituse lisamisel tuleb esialgu valida mis rolli soovib kasutaja volitatavale anda. Antava rollide valik põhineb kasutaja enda rollis ja õigustes. Järgmiseks tuleb sisestada volitatava isikukood, süsteem teeb isikukoodi järgi päringu Rahvastikuregistrisse ning kuvab volitatava ees- ja perenime. Võib olla mistahes maa isikukood. Kui tegemist on teise riigi isikukoodiga kontrollib süsteem, kas isikuandmed on süsteemis olemas. Kui leitud isikul on juba sama ettevõtte kehtiv volitus, ei saa uut volitust lisada, kasutajale kuvatakse teade: "/eesnimi perenimi/ omab kehtivat volitust. Uue volituse lisamiseks tuleb eelmine volitus lõpetada". Kui isikukoodiga on ka seotud E-posti aadress kuvatakse see automaatselt vastavas väljas, kuid on siiski muudetav kasutaja poolt. See muutus on ainult volituse põhine ja ei muuda isikuga seotud E-posti tema profiilis. Kuupäev mis ajast volitus hakkab kehtima on kuvatud juba vaikimisi jooksva kuupäevana kuid on ka muudetav hiljema peale. Volituse lõppemise kuupäev ei kohustuslik esmase loomise korral ja saab hiljem vajaduse korral sättida või muuta.

Volitus

O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]

Volitatava roll*

Hooldaja

Rolli ulatus*

Täieliku registreerimisõigusega hooldaja

☒ kinnitab, et on teadlik, et kuigi hooldaja võib iseseisvalt läbi viia kõik seadmega seotud tegevused on tema vastutav andmete õigsuse eest

Volitatava isikukood*

60001018800

Volitatava nimi

IMBI MAANTEETEST

Volitatava meiliaadress*

terrible@damage.com

Alates*

16.06.2021

Kuni

pp.kk.aaaa

Põhjus omaniku nimel tegutsemiseks*

Põhjus

Loobun

Salvesta

Volituse muutmine

Volituse muutmise lehel on võimalik muuta isiku volitusega seotud E-posti aadress ning lõppkuupäev. Muutmise tegevus on peegeldatud ka halduse lehel kus vastavate veergude all on kuvatud kes muutuse tegi ja mis ajal.

Volitus (244401)

Volitatava roll*

Hooldaja

Rolli ulatus*

Täieliku registreerimisõigusega hooldaja

☒ kinnitab, et on teadlik, et kuigi hooldaja võib iseseisvalt läbi viia kõik seadmega seotud tegevused on tema vastutav andmete õigsuse eest

Volitatava isikukood*

64347545-345W

Volitatava nimi

Veep

Volitatava meiliaadress*

no@gmail.com

Alates*

31.05.2021

Kuni

pp.kk.aaaa

Kustutan

Loobun

Salvesta

4. Päringud


FOKA menüü > Päringud

Eeltingimused: Kasutaja ei ole Sisestaja rollis.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, Olenevalt päringust: Omaniku rollid, Hooldusettevõtte Peakasutaja, esindaja, ülevaataja, hooldaja.

Päringute haldus

Päringute halduse leht koosneb iseenesest vaid pealkirjast ja ühest rippmenüü nupust, mis kuvab konkreetse kasutaja rollile vastavad tegevused. Tegevuse valimise järel kuvatakse vastav sisu rippenüü nupu alla ning kasutaja saab iga hetk tegevust muuta läbi sama liidese.



Päringud

Vali päring*

Leia sobiv...

- Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring isiku (töötaja) kohta
- Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring ettevõtte kohta
- Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele
- Aine ülevaade
- Ettevõtte töötaja toimingud
- Hooldaja toimingud ainega
- Seadmete toimingud

Töötaja hooldustoimingud aastas

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik rollid peale Sisestaja ja omaniku rollide.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring isiku (töötaja) kohta".

Päringus soovitakse saada ühe hooldaja aastas hooldustöödele kulunud aega hooldajaga seotud ettevõtete kaupa. Päringu tulemus kuvatakse ekraanile (kompaktselt, mitte tabelina).

Kuvatakse kaks lahtrit: "Teostaja (isik)" ja "Aasta".

Kui päringut ei tee teostaja ise siis hooldusfirma teostaja valimine töötab otsingu baasil. Otsinguvälja võib sisestada teostaja perenime või isikukoodi ning süsteem hakkab otsima juba kolmanda tähe sisestamisel. Vaste leidmise korral kuvab süsteem allapoole soovitusi. Teostaja rollis on otsingu asemel kuvatud tema ees- ja perekonnanimi koos isikukoodiga informatiivselt. Peakasutaja rollis töötab otsing kõigi süsteemis olevate teostajate suhtes ning käitleja seadusjärgse esindaja, volitatud esindaja või ülevaataja rollis otsitakse ainult rolliga seotud hooldusettevõtte piires.

Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.

Väljund kuvatakse iga ettevõtte baasil. Kui teostaja on seotud mitme ettevõttega on antud esiteks tema tööaeg summaarselt. Tööaeg kuvatakse tunni ja minuti formaadis.

Iga kirje algab seotud hooldusettevõtte registrikoodiga ning seotud teostajaga. Allpool on antud selle firma esindusel isiku tööaeg.

Päringud

Vali päring*

Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring isiku (töötaja) kohta

Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring isiku (töötaja) kohta

Teostaja (isik)*

MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK [60001019906]

Aasta*

2021

Otsi

Tööaeg kokku

10352h 47min

Toimingu teostaja

54671234 - MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK

Tööaeg

18h 9min

Toimingu teostaja

56478812098 - MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK

Tööaeg

121h 30min

Toimingu teostaja

76543200 - MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK

Tööaeg

291h 55min

Toimingu teostaja

76829943 - MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK

Tööaeg

9862h 43min

Toimingu teostaja

76850011234 - MARY ÄNN O'CONNÉZ-ŠUSLIK

Tööaeg

58h 30min

Käitlemisettevõtte hooldustoimingud aastas

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, Käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ja ülevaataja.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring ettevõtte kohta".

Päringus soovitakse saada ühe ettevõtte töötajate aastas hooldustöödele kulunud aega töötajate kaupa. Päringu tulemus kuvatakse tabelina. Päring ei otsi eraisikutest hooldajaid (OKA/SF6/lahusti).

Kuvatakse kaks lahtrit: "Käitlemistoimingu teostaja (ettevõtte)" ja "Aasta".

Sisemise kasutaja rollis hooldusfirma valimine töötab otsingu baasil. Otsinguvälja võib sisestada ettevõtte nime või registrikoodi ning süsteem hakkab otsima juba kolmanda tähe sisestamisel. Vaste leidmise korral kuvab süsteem allapoole soovitusi. Käitleja seadusjärgse esindaja, volitatud esindaja ja ülevaataja rollis on otsingu asemel kuvatud temaga seotud ettevõtte nimi ja registrikood informatiivselt.

Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.

Väljund kuvatakse tabelina.

Päringud

Vali päring*

Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring ettevõtte kohta

Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring ettevõtte kohta

Käitlemistoimigu teostaja (ettevõtte)*

Everywhere [76829943]

Aasta*

2021

Otsi

kirjete arv: 2/2

Isik

60001019906 - O'CONNÉZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN

99076574881 - Fantastic, Mr.

Tööaeg

9862h 43min

1634h 20min

Kuvan korraga

20

Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele".

Päringus soovitakse leida kõiki hooldustoiminguid teinud isikuid, kelle poolt valitud aastas hooldustoiminguteks kulunud aeg jääb valitud ajavahemikku. Päringu tulemus kuvatakse tabelina.

Kuvatakse kaks lahtrit: "Hooldustoimingule kulunud aeg (h)" ja "Aasta".

Kulunud aja lahter on kaheosaline miinimum ja maksimum tundidele, millest mõlemad on kohustuslikud. Tunnid tuleb sisestada täisarvudena.

Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.

Väljund kuvatakse tabelina.

Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.

Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Päringud

Vali päring* Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele

Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele

Hooldustoimingule kulunud aeg(h)* 1 20

Aasta* 2021

Otsi

kirjete arv: 6/6

Otsi ... Eksport CSV

Isik	Tunde
19076574234 - Erasisikust, Hooldaja	4h 5min
43654643565 - yes no	19h 30min
76859922867 - Hooldaja, OKA	3h 5min

Päring Aine üleandmine

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik rollid peale Sisestaja.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Aine üleandmine".

Päringus soovitakse saada kõiki valitud perioodis aine üleandmise juhtumeid koos kõigi üleantud koguste ja vastuvõtjate nimedega.

Kuvatakse kaks lahtrit: "Omanik" ja "Ajavahemik".

Omaniku lahtrit kuvatakse ainult sisemiste kasutajate rollides ning töötab otsingu baasil. Sisestada võib ettevõtte nime, perenime, registri- või isikukoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale kolmanda tähe sisestamist.

Ajavahemik on kaheosaline ning sisestada saab algus- ja/või lõppkuupäeva.

Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähis toimib otselingina detailvaatesse.

Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.

Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Vaali päring*

Aine üleandmine

Aine üleandmine

Omanik*

MARY ÄNN O'CONNÉZ-SÜSLIK [60001019906]

Ajavahemik

01.06.2021

pp.kk.aaaa

Otsi

käijete arv: 20/76

Otsi ...

Eksport CSV

Seadme tähtis	Omanik	Teostaja	Üleandmise aeg	Aine	Üle antud omanikule (kg)	Üle antud puhastajale (kg)	Puhastaja	Üle antud taastajale (kg)	Taastaja	Üle antud jäätmekäitajale (kg)	Jäätmekäitaja
TK000114	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	16.06.2021	R-23						30	444, IMBI MAANTEEST
KL000330	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	16.06.2021	R-23		20			555, IMBI MAANTEEST		
TK000113	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	16.06.2021	R-23						30	432, MARY ÄNN O'CONNÉZ-SÜSLIK
TK000112	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN	O'CONNÉZ-SÜSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	16.06.2021	R-23						40	345, MARY ÄNN O'CONNÉZ-SÜSLIK

Ettevõtte töötaja toimingud

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ja ülevaataja.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Ettevõtte töötaja toimingud".

Päringus soovitakse saada valitud töötaja poolt tehtud toiminguid koos hooldustoiminguks kulutatud aja ning - kui toiming on seotud ainega - eemaldatud/lisatud aine kogusega. Päringut saab kitsendada ainete valikuga, mis filtreerib ainega seotud tööde kuvamist/mitte kuvamist ning ajavahemikuga.

Kuvatakse neli lahtrit: "Käitlemistoiingu teostaja (ettevõtte)", "Töötaja", "Ajavahemik" ja "Aine seadmes".

Hooldusettevõtte valiku võimalus on ainult sisemisel kasutajal ning töötab otsingu baasil. Sisestada saab ettevõtte nime, isiku perenime, reg. /isikukoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale kolmanda tähe sisestamist. Käitleja rollides on rolliga seotud ettevõtte nimi ja registrikood kuvatud informatiivsena.

Ettevõttega seotud töötaja valimine tomub samuti otsinguga. Kui päringut kasutavad hooldusettevõtte rollid, siis on valikus sisseloginud kasutaja ettevõttega seotud töötajad ning sisemiste kasutajate puhul valitud ettevõttega seotud töötajad.

Ajavahemik on kaheosaline ning sisestada saab algus- ja/või lõppkuupäeva.

Aine valikus saab sätestada aineid, millega toimingud seotud oli. Valida võib mitu ning kinnitamiseks tuleb vajutada "Lisan".

Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähtis tomib otselingina detailvaatesse ning toiming otselingina tehtud vormi.

Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.

Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Päringud

Vali päring*

Ettevõtte töötaja toimingud

Ettevõtte töötaja toimingud

Käitlemistoiingu teostaja (ettevõtte)*

Everywhere [76829943]

Töötaja*

MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]

Ajavahemik

01.05.2021

pp.kk.aaaa

Aine seadmes

Leia sobiv...

Lisan

Aine nimi

Omelette

Otsi

kirjete arv: 20/112

Otsi ...

Eksport CSV

←123456→

Kuvan korraga20

↕ Seadme tähis	^ Toiming	↕ Toimingu teostaja	↕ Kuupäev	↕ Tööaeg	↕ Aine	↕ Lisatud ainet (kg)	↕ Eemaldatud ainet (kg)
PJ000212	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	6000
KL000238	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	01.05.2021	11h 11min	Omelette	0	70000
KL000237	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	02.05.2021	11h 11min	Omelette	0	70000
KL000243	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	1
KL000244	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	1
KL000247	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	9999
KY000125	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	7000
KY000127	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	12h 21min	Omelette	0	500
KY000128	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	11h 11min	Omelette	0	500
KY000128	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	05.05.2021	11h 11min	Omelette	0	3000
KY000130	Aine eemaldamine	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]	03.05.2021	12h 11min	Omelette	0	7000

Hooldaja toimingud ainega

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldaja toimingud ainega".

Päringuga soovitakse saada valitud aastal hooldusettevõtte poolt ainega tehtud toiminguid summaarselt seadme alamliikide ja seadmes oleva aine lõikes.

Kuvatakse kolm lahtrit: "Käitlemistoiingu teostaja (ettevõtte)", "Aine tüüp" ja "Aasta".

Hooldusettevõtte valimine töötab otsingu baasil. Sisestada saab ettevõtte nime või registrikoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale kolmanda tähe sisestamist.

Märkeruutudena on antud valida, mis aine tüüpe võtta arvesse, kui päringut teha.

Aasta lahtris formaat peab olema nelja täheline.

Väljund kuvatakse tabelina.

Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.

Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Päringud

Vali päring*

Hooldaja toimingud ainega

Hooldaja toimingud ainega

Käitlemistoiimigu teostaja (ettevõtte)* ⓘ

Everywhere [76829943]

Aine tüüp

☒ F

☒ O

Aasta*

2021

Otsi

kirjete arv: 20/27

Otsi ...

Eksport CSV

Valikond	Aine	Aine tüüp	Eemaldatud	Lisatud (varem kasutamata)	Lisatud (taasväärtustatud)	Lisatud (ringluse võetud)	Lisatud (kokku)	Üle antud omanikule	Üle antud puhastajale	Üle antud taastajale	Üle antud jäätmekestajale
Elektrijaotla, Kõrgpingejaotla	Omelette	F	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000
Jahutusseade, Keskmised ja suured kaubanduslikud >15 kg	Omelette	F	9000	0	0	0	0	0	0	0	9000
Jahutusseade, Tööstuslikud	Omelette	F	67000	0	0	31500	31500	0	0	0	68000
Jahutusseade, Tööstuslikud	R-23	F	21	0	0	5	5	0	7	0	14
Jahutusseade, Tööstuslikud	R-32	F	9200	0	200	9900	10100	3000	3000	3000	200
Jahutusseade, Tööstuslikud	R-41	F	400	0	400	0	400	0	0	0	400
Jahutusseade, Tööstuslikud	R-50	F	4000	0	400	8100	8500	0	0	0	4000
Jahutusseade, Tööstuslikud	R-30	F	8345.9	0	20	5201.9	5221.9	0	0	0	8345.9
Kliimaseade, tahuti	R-41	F	8000	0	0	13000	13000	0	0	0	8000

Seadmete toimingud

Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.

Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Seadmete toimingud".

Soovitakse aasta jooksul seadmele lisatud ja eemaldatud aine koguseid.

Kuvatakse "Aasta" lahtrit, mille formaat peab olema nelja täheline.

Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähis ja nimetus toimib otselingina detailvaatesse.

Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.

Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Päringud

Vali päring*

Seadmete toimingud

Seadmete toimingud

Aasta*

2021

Otsi

kirjete arv: 20/260

Otsi ...

Ekspord CSV

Seade	Seadme nimi	Käitlenisttoimingute teostaja 1	Käitlenisttoimingute teostaja 2	Käitlenisttoimingute teostaja 3	Käitlenisttoimingute teostaja 4	Käitlenisttoimingute teostaja 5	Valdkond	Aine	Aine tüüp	Emaldatud (kg)
		Everything [54671234]	Külmikud AS [76543200]	Bill. Hates [56478812098]	yes no [43654643565]	O'CONNOR SUSLIK, MARY ANN [60001019906]				9008132790
KL0000080 	Cleaner	Everything [54671234]					Kliimaseade, Jahuti	Omelette	F	60000
KL0000081 	väike	Everything [54671234]					Kliimaseade, Split-süsteem	Omelette	F	64444
KL0000081 	väike	Everything [54671234]					Kliimaseade, Split-süsteem	Omelette	F	0
KL0000082 	mega.mind	O'CONNOR SUSLIK, MARY ANN [60001019906]					Kliimaseade, Split-süsteem	Omelette	F	0

5. Klassifikaatorite haldamine (Peakasutaja)

FOKA menüü > Haldur > Aine tüübid

FOKA menüü > Haldur > Ained

Aine tüübi lisamine

Aine tüübi lisamisel on ette antud kaks välja: Tähis ja nimi. Tähise suhtes tunnustab süsteem ainult kahte: "F" ja "O". Tüübi nimel sellist piirangut ei ole, kuid reeglina on aine tüübid tuntud kui "F-gaas" ja "OKA" vastavalt. Tähise ja nime sisestades süsteem kontrollib nende olemasolu juba andmebaasis. Kui leidub, et aine tüüp antud tähisega ja/või nimega eksisteerib annab süsteem vastava veateate.

KESKKONNAAAMET | IF

Ainete tüübid

Seadmed

Hakkamised

Seadud võttused

Võltus ettevõtte nimet

Päringud

Hallur

Olukord teavitused

Ained

Aine tüübid

Seadme ohutegurid

Sisemised kasutajad

Välised kasutajad

Riskide õigused

Osooniku kontrollid

Kasutajaliikse tegev

Ainete tüübid

Lisa uus

kirjete arv: 2/2

← 1 →

Kuvan korraga 10

ID	Aine tüübi tähis	Aine tüübi nimi	
1	O	OKA	 
2	F	F-gaas	 

← 1 →

Kuvan korraga 10

Aine tüüp

Aine tüübi tähis*

F

Sama tüübi tähisega F on juba sisestatud, palun muuda tähis.

Aine tüübi nimi*

F-gaas

Sama nimega F-gaas on juba sisestatud, palun muuda nimetust.

Loobun

Salvesta

Aine tüübi muutmine

Aine tüübi tähise väli jääb muutmatuks ning kasutajal on võimalus muuta nimetus. Muutmisel süsteem kontrollib kas antud uus nimi juba eksisteerib. Kui nimi on juba olemas kuvab süsteem vastava teate, vastasel juhul ei kuvata ning kasutaja võib uue nimega salvestada. Muudatus on kuvatud ka kirjel nimekirjas. Lisaks on ka võimalus kirje kustutada punase "Kustutan" nupu kaudu".

Aine lisamine

Eeltingimused: Andmebaasis peab eksisteerima eelnevalt loodud aine tüüp.

Esiteks peab valima, mis aine tüübil uus aine hakkab põhinema. Kasutajal on valida, kas tulevane aine on klassifitseeritud F-tüüpi või osoonikihti kahjustav (OKA) aine. Järgnevad kaks välja on Aine nimi ja Keemiline nimi, millele on võimalik sisestada maksimaalselt 100 tähemärki.

Aine GWP korral on võimalik sisestada maksimaalselt kolmekohaline arv või jätta nulli, kuid välja ei tohi jätta täiesti tühjaks. ODP väli tekib ainult kui kasutaja on tüübiks valinud OKA ning numברי sisestamise omadused on samad mis GWP-l.

Viimaseks otsuseks on kas tegemist on ühekomponendilise ainega või seguga. Valides "Jah" kuvatakse kasutajale võimalus avada nimekiri saadaval olevatest ainetest ning pärast aine valimist kinnitada otsus nupuga "Lisan". Valikute arv ei ole piiratud.

ID	Aine nimi	Keemiline nimi	Aine tüüp	ODP	GWP
2	R-4310mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane	F-gaas	0	1222
4	R-365mfc	1,1,1,3,3-Pentafluorobutaan	F-gaas	0	890
5	R-601	Pentaan	F-gaas	0	5
11	R-428A	R-125/R-143a/R-290/R-600a	F-gaas	0	3606.596
12	R-866	R-134a/R-125/R-744	F-gaas	0	1522.6
14	Teised mitte-gaasiolühised küstusained	nt. pulber	F-gaas	0	0
15	IG-01	argoon	F-gaas	0	0
16	IG-55	argonit	F-gaas	0	0
17	IG-541	inergeen	F-gaas	0	0
18	IG-100	hämastik	F-gaas	0	0

Aine lisamine

Aine tüüp*

Aine nimi*

Keemiline nimi*

ODP*

GWP*

Segu? ☒ Jah ☐ Ei

- Segu

Lisa aine

Aine nimi

Fluoroketoon

Aine muutmine

Kasutaja poolt on muudetav aine GWP väärtus ja mis kuupäevast alates see on aktiivne olnud.

6. Seadme ohutegurite haldamine (Peakasutaja)

FOKA menüü > Haldur > Seadme ohutegurid

Ohuteguri lisamine

Lisamise lehel on esmaselt vaja valida ohuteguri tüüp, mis peegeldab valikuid seadme registreerimisel valdkonna valimisel (vaata 1.1.3 Seadme lisamine). Samuti kehtib ka ohuteguri alamtüüpi valides, kuid antud väli ei ole kohustuslik. Nende kahe välja sätestamise järgselt kontrollib süsteem, et antud kombinatsiooni juba andmebaasis ei eksisteeri, vastasel juhul kuvatakse veateade.

Kaks viimast välja esindavad ohutegurite väärtusi F-aine ja OKA korral. Sisestada saab täisarvu vahemikus 0 - 6.

Uus ohutegur

Tüüp* ⓘ

Jahutusseade ⓘ ▼

Alamtüüp ⓘ

Väike kaubandus <=15 kg ⓘ ▼

Ohutegur (F)* ⓘ

2

Ohutegur (OKA)* ⓘ

3

Valitud kategooria - alamkategooria paarile on ohutegur juba lisatud

Loobun

Salvesta

Lehel on kuvatud info iga kirje kohta veergude kaupa, mis on omakorda sorteeritavad.

Uus oluline teavitus

Avaldatud alates* 17.06.2021

Avaldatud kuni pp.kk.aaaa

Tõsta esile ☒ ☐

Pealkiri Tähtis teavitus

Sisu* **B I U x₁ x²** Normal   

Väga tähtis tekst{

Loobun Salvesta

Teavituse muutmine/kustutamine

Halduse lehel saab valida teatud kirje muutmise tegevuse vajutades antud kirje paremal ääres olevale "Pliatsi" ikoonile või teatud veergude puhul vajutades nende sisu peale (nt. Pealkiri). Kasutaja viiakse muutmise lehele. Muuta on võimalik igat aspekti teavitusest, mida sai sisestada teavituse esmasel koostamisel. Lisaks saab ka muutmise lehe kaudu ka teavitus lõplikult kustutada süsteemist.

Olulise teavituse muutmine

Avaldatud alates* 07.09.2020

Avaldatud kuni pp.kk.aaaa

Tõsta esile ☐ ☒

Pealkiri yu

Sisu* **B I U x₁ x²** Normal   

yu

Kustutan Loobun Salvesta

8. Kasutajate haldamine (Peakasutaja)


FOKA menüü > Haldur > Sisemised kasutajad

FOKA menüü > Haldur > Välised kasutajad

Sisemiste kasutajate halduse leht

Halduse lehel on võimalik hallata kõiki eksisteerivaid sisemisi kasutajaid. Peale tavaliste filtrite on antud halduse erisuseks ka võimalus filtreerida kirjed algus- ja lõppkuupäevade põhjal.

Lehel on kuvatud info iga kirje kohta veergude kaupa, millest mõningad on omakorda sorteeritavad.



Sisemised kasutajad

Lisa uus kasutaja Otsi

Volitatava roll

Leia sobiv...

Näita kehtetuid

III ES

Kehtivuse algus

pp.kk.aaaa

Kehtivuse lõpp

pp.kk.aaaa

kirjete arv: 10/49

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Telefon	E-post	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Volitatava roll
76859911234	Tamer	Main		noice@hotmail.com	21.05.2021		FOKA vaatleja
76859100643	way	no			11.05.2021		FOKA vaatleja
76859911234	Tamer	Main		noice@hotmail.com	05.05.2021		FOKA järelevalve
60001018800	MAANTEETEST	IMBI	+9311223344	terrible@damage.com	26.03.2021		FOKA järelevalve

Sisemise kasutaja lisamine

Lisamisel on vaja täita isikukoodi lahter. Kõik teised lahtrid ei ole muudetavad enne kui süsteem on kas Rahvastiku Registrist leidnud kohase isiku sisestatud koodi põhjal ja automaatselt täitnud lahtrid, millel on info saadaval või kasutaja on sisestanud õiges formaadis koodi kuigi RR'ist pole infot tagasi tulnud. Järgnevad kohustuslikud lahtrid on isiku ees- ja perekonnanimi. Kui antud lahtritesse on tulnud andmed RR päringust siis ei ole need muudetavad. Võib lisada ka telefoni numbri, e-posti aadressi kui ka ametikoha.

Vormi järgmises sektsioonis on vaja valida isiku roll ning selle kehtivuse parameetrid. Sätestada mis kuupäevast see roll kehtima hakkab ja soovi seada kohe ka lõppkuupäev. Enne kinnitamist tuleb seada ka roll.

Lisa või muuda kasutaja

Kasutaja

Isikukood*

76858811657

Perekonnanimi*

Kivikas

Eesnimi*

Ott

Telefon

43565676

E-post

ott@kivikas.ee

Ametikoht

Politik

- Roll

Kehtivuse algus*

16.06.2021

Kehtivuse lõpp

pp.kk.aaaa

Roll*

FOKA peakasutaja

Loobun

Salvesta

Sisemise kasutaja muutmine

Sisemise isiku puhul saab üldiste andmete sektsioonis muuta telefoni numbrit, e-posti aadressi ning ametikohta. Saab ka seada tagantjärgi kasutajale lõppkuupäeva ning vahetada rolli.

Lisa või muuda kasutaja

Kasutaja

Isikukood* 60001018800

Perekonnanimi* MAANTEETEST

Eesnimi* IMBI

Telefon +9311223344

E-post terrible@damage.com

Ametikoht

- Roll

Kehtivuse algus* 26.03.2021

Kehtivuse lõpp pp.kk.aaaa

Roll* FOKA järelvalve

Loobun Salvesta

Väliste kasutajate halduse leht

Välise kasutajate nimekiri on sisuliselt jagatud kahte rühma, esimene pool hõlmab isiku enda andmeid ning paremal kõrval on kuvatud temaga seotud ettevõtte omad. Kui tegemist on eraisikust hooldajaga ilma firma seoseta siis kuvatakse mõlemal pool samad andmed.

KESKKONNAAMET | FOKA

Asukohad

Suadmet

Hoidusvõrgid

Saadud võrgid

Välisus ettevõtte nimed

Päringud

Hakur -

Olulisemad transiitid

Ainad

Aine välised

Suadme võrgid

Suadme võrgid

Välised kasutajad

Hakurid

Oraniku kontaktid

Kasutajad

Välised kasutajad

Otsi isikut ...

Otsi

Lisa uus

Omanikufirma

Hooldusfirma

Eraisikust hooldaja

Näita kehtetuid

kirjete arv: 10/167

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Telefon	E-posti aadress	Volitatava roll	Ettevõtte reg. kood	Ettevõtte nimetus
56831122098	Shoe	Air	+37223445433	yes@gmail.com	Käitleja seadusjärgne esindaja	21358799	Pump Inc
39106040234	NIKANDROV	ALEKSANDR	76980977	YesWant@hotmail.ee	Käitleja seadusjärgne esindaja	76543200	Külmikud AS
39106040234	NIKANDROV	ALEKSANDR	76980977	YesWant@hotmail.ee	Omaniku seadusjärgne esindaja	39106040234	NIKANDROV, ALEKSANDR
38411152249	IVANOV	ALEKSANDR	+3725555666	random1@hooldaja.ee	Käitleja seadusjärgne esindaja	38411152249	IVANOV, ALEKSANDR
38411152249	IVANOV	ALEKSANDR	+3725555666	random1@hooldaja.ee	Käitlemistoiimingute teostaja	38411152249	IVANOV, ALEKSANDR
38411152249	IVANOV	ALEKSANDR	+3725555666	random1@hooldaja.ee	Omaniku seadusjärgne esindaja	38411152249	IVANOV, ALEKSANDR

Omanik- ja hooldusfirma lisamine

Valides kas omanik- või hooldusfirma lisamise kuvatakse kolmeosaline registreerimise vorm. Esimene ja teine sektsioon töötavad samal põhimõttel. Kasutaja lähtestab firma/isiku andmed sisestades kõigepealt registrikoodi/isikukoodi. Kui päring tuvastab registris oleva firma/isiku siis täituvad ülejäänud väljad automaatselt ning jäävad mitte-muudetavaks. Vastasel juhul süsteem viskab teavituse, et päring ei tagastanud midagi ning kasutaja täidab väljad käsitsi.

Kolmandas sektsioonis valitakse isikule roll ning täpsustakse selle kehtivuse andmed.

Omanikfirma

Ärregistri- või isikukood*

10405353

Ärinimi või nimi*

Alas-Kuul AS

Põhitegevusala nimetus ja vastav EM TAKi kood

Muude masinate ja seadmete hulgi müük [4669]

Kontaktaadress*

Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Loomäe tee 1

Telefon*

+372 6593230

E-post*

info@alas-kuul.ee

- Kasutaja

Isikukood*

38901010363

Perekonnanimi*

VMPTEST

Eesnimi*

KULDAR

Kontaktaadress*

Aadress

Telefon*

+35834554364

E-post*

this@gmail.com

- Roll

Roll*

Omaniku seadusjärgne esindaja

Alates*

17.06.2021

Kuni

pp.kk.aaaa

Loobun

Salvesta

Eraisikust hooldaja lisamine

Võrreldes firma lisamisega koosneb eraisiku lisamine ainult isiku vormist. Sisestada isikukood ning päringu tagastamisel täituvad automaatselt ülejäänud kontaktandmed, vastasel juhul sisestada käsitsi.

- Eraisikust hooldaja

Isikukood*

76890034621

Perekonnanimi*

Jon

Eesnimi*

Sand

Kontaktaadress*

Aadress

Telefon*

+3585555555

E-post*

YesWant@mail.ee

Loobun

Salvesta

Firma ja isiku detailvaade

Detailvaated on kolmeosalised. Ültal algab firma/isiku nimi ning informatiivsete andmete loetelu. Firma puhul on teises sektsioonis kuvatud selle ettevõttega seotud kasutajad ning on võimalik lisada juurde kui valida "Lisan uue". Uue kasutaja lisamise protsess on sama mis isiku andmete sisestamine firma registreerimise ajal. Isiku detailvaate all on teises sektsioonis kuvatud tema rollid. Antud rolli saab muuta ja sellele lisada lõppkuupäev. Kasutaja või ettevõtte on võimalik sulgeda nupust "Sulge", mille järel pole võimalik antud isiku- või registrikoodil FOKAs enam tegutseda ning andmeid taastada pole võimalik.

Kolmandas sektsioonis on kuvatud firma ja isiku vastavad litsensid. Litsentse saab lisada valides "Lisan uue".

Umbrella Inc

MuudaSulge

Ettevõtte tüüp	Omanikufirma
Äriregistri- või isikukood	45729823
Ärinimi või nimi	Umbrella Inc
Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKI kood	
E-posti aadress	terrible@damage.com
Telefon	
Kontaktaadress	

Kasutajad

Lisan uue

Isikukood	Himi	Roll	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp
78951199235	Jimmy Slipping	Omaniku seadusjärgne esindaja	19.05.2021	

Käitlemisload

Lisan uue

Number	Väljaandja	Väljastanud riigi nimi	Kehtivuse alguse kuupäev
--------	------------	------------------------	--------------------------

Lisa uus käitlemisloaba või kutsetunnistus


Number*	555
Kehtivuse alguse kuupäev*	17.06.2021
Kehtivuse lõpu kuupäev	pp.kk.aaaa
Väljaandja*	amet
Väljastanud riigi nimi*	est
Väljaandja Kood*	666
Viide dokumentidele	Viide
Tüüp*	LAHUS

LoobunSalvesta

9. Omaniku kontaktandmete muutmine (Peakasutaja)

FOKA menüü > Haldur > Omaniku kontaktandmed

Kui Peakasutaja valib omaniku kontaktandmete muutmise tegevuse, kuvatakse talle võimalus otsida FOKAs olevat omanikettevõtet registri /isikukoodi järgi. Kui süsteem tuvastab sobiva koodi kuvatakse kõik andmed seotud antud omaniku või firmaga ning võimalik on muuta isendiga seotud kontaktandmeid. Informatiivsena on ka kuvatud kummagi andmete hulga all millal need olid viimani muudetud ja kelle poolt.



Omaniku kontaktandmete muutmine

Äriregistri- või isikukood*	60001019906
Ärinimi või nimi	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK
Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKi kood	
E-posti aadress	yes@gmail.com
Telefon	00991122
Kontaktaadress	Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 28/1
Viimati muudetud: 16.06.2021 Muutja: O'Connez-Šuslik Testnumber: Mary Änn [60001019906]	

- Kontaktisik

Perekonnanimi*	kofter
Eesnimi	heli
E-posti aadress*	yes@gmail.com
Telefon*	11223344
Viimati muudetud: 09.06.2021 Lisaja: O'Connez-Šuslik Testnumber: Mary Änn [60001019906]	

LoobunSalvesta

10. Volitus ettevõtte nimel (Peakasutaja)

FOKA menüü > Volitus ettevõtte nimel

Volituste halduse leht

Peakasutaja võib volituse anda ettevõtte nimel, kui ettevõtte on selleks süsteemiväliselt soovi avaldanud. Peakasutaja poolt volituse andmine toimub sarnaselt omanikettevõtte või hooldusettevõtte poolt volituse andmisega. Erisusena peab Peakasutaja valima ettevõtte, kelle nimel volitus anda ning lisama selgituse, mille alusel ta volitaja eest tegutseb.

Kõigepealt on antud valik mis tüüpi ettevõtte nimel hakkab kasutaja tegutsema. Kui on valitud firma tüüp järgneb väli kuhu vaja sisestada selle firma registrikood. Süsteem kuvab informatiivsena selle firma nime ning laseb kasutajal edasi minna antud ettevõtte poolt antud volituste halduse lehele.

Kui ettevõttel ei ole ühtegi antud volitust kuvab süsteem vastava teate halduse päisesse.

Antud volitused

Kas volitaja on omanikettevõtte või hooldusettevõtte?

☐ Omanikettevõtte

☒ Hooldusettevõtte

Sisesta registri- või isikukood

10025047

Ärinimi või nimi

Aktsiaselts MERX

Edasi

Antud volitused

Otsi volitatud isikut ...

Otsi

kirjete arv: 10/15

←

1

2

→

Kuvan korraga 10

Volitatava kood	Volitatava nimi	Volitatava meiliaadress	Alates	Kuni	Volitatava roll	Volituse loomise aeg	Volituse looja	Volituse muutmise aeg	Volituse muutja andmed
54347546-345W	Veep	no@gmail.com	31.05.2021		Hooldaja	31.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]		
879199227	Burning	terrible@damage.com	25.05.2021		Hooldaja	25.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]		
8899657481	Memory	brain@damage.com	25.05.2021		Hooldaja	25.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]		
60001018800	MAANTEETEST, IMBI	terrible@damage.com	12.05.2021		Hooldaja	12.05.2021	O'Connež-Šuslik Testnumber, Mary Änn [60001019906]		

Volituse lisamine

Peakasutajana volituse andmisel ettevõtte nimel tuleb vormi lõpus lisada seletus, miks peakasutaja tegutseb ettevõtja esindaja nimel. Volituse salvestamise järel on süsteemi poolt märgitud volituse andjaks ettevõtte kuid loojaks ja muutjaks kuvatakse Peakasutaja andmed, mis on nähtavad halduse lehel.

Volitus

O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN [60001019906]

Volitatava roll*

Hooldaja

Rolli ulatus*

Täieliku registreerimisõigusega hooldaja

☒ kinnitab, et on teadlik, et kuigi hooldaja võib iseseisvalt läbi viia kõik seadmega seotud tegevused on tema vastutav andmete õigsuse eest

Volitatava isikukood*

60001018800

Volitatava nimi

IMBI MAANTEETEST

Volitatava meiliaadress*

terrible@damage.com

Alates*

16.06.2021

Kuni

pp.kk.aaaa

Põhjus omaniku nimel tegutsemiseks*

Põhjus

Loobun


Salvesta

11. Rollid ja õigused (Peakasutaja)

FOKA menüü > Haldur > Rollid ja õigused

FOKAs on kasutajatel erinevate andmete vaatamise ja tegevuste tegemise õigused vastavalt kasutaja poolt süsteemi sisenemisel valitud rollile. Süsteemis on eeldefineeritud rollid ja eeldefineeritud tegevused. Rollide õiguste maatriksis saab luua seosed rolli ning tegevuste vahel. Lisaks rollile võimaldatud tegevustele on käitleja rollidel teatud tegevused lubatud või keelatud sõltuvalt omaniku poolt antud volituse tasemele. Volituste tasemest sõltuvad piirangud ei ole hallatavad.

Antud tabelis on vertikaalselt kuvatud tegevuste nimetused ning horisontaalselt kasutajate rollid. Loa andmiseks/eemaldamiseks on vaja märkeruudule vajutada ning lehe ülal paremale olevale salvestamise nupule vajutada.



12. Hooldustööd

FOKA menüü > Hooldustööd

Käivitamine: Kasutaja valib hooldustöö registreerimise seadmete nimekirjast, seadme detailvaatest, tulevaste hooldustööde nimekirjast või hooldustööde ühishaldusena.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Käitlemistoimingute teostaja, teostaja eest võivad toimigu registreerida ka Sisestaja või Peakasutaja.

Hooldustööde halduse leht

Hooldustööde haldus on jagatud Tulevaste- ja Tehtud töödeks ning nende vahel saab navigeerida vastavate vahelehtede nuppudega nimekirja ülal ääres.

Tulevaste tööde all on kuvatud seadmed millele on süsteem genereerinud registreerimise järgselt tulevase tähtajaga töö või eelneva töö teostamisel loonud selle järgse. Töö nimetus on kuvatud "Toimingu liik" veeru all ning töötab lingina vastava ülesande vormi või alternatiivselt valida tegevus kirje paremal ääres tegevuste alt. Toimingu veerust paremal on informatiivsena kuvatud antud töö tähtaeg.

Tehtud tööde nimekirjas on tehtud toimingust paremal kuvatud toimingu sisestatud kuupäev, toimingu registreerimise kuupäev, lisainfo ning selle toimingu teostaja ja ettevõtte, mida ta esindab.

Tulevased hooldustööd

Lisan otsiviiteks

Hooldustööde ühishaldus

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 100/346

Kuva / peida

Seadme tähtis

Seadme nimetus

Omanik

Väld ja linn

Toimingu liik

FDKA tähtaeg

Muudetud tähtaeg

Seadme hooldajad

SP000112	Alikõnnu	MAANTEETEST.IMBI	Pärnu maakond.	Seadme paigaldamine	04.05.2021	-	00:00
SP000113	Vändra	MAANTEETEST.IMBI	Pärnu maakond.	Seadme paigaldamine	04.05.2021	-	00:00
SP000095	racket	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Seadme paigaldamine	05.05.2021	-	00:00
SP000098	hand me	MAANTEETEST.IMBI	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Seadme paigaldamine	05.05.2021	-	00:00
SP000099	down	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Lekke kõrvaldamise järgne	05.05.2021	-	00:00
KL000212	gelo non-herm	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks	05.05.2021	-	00:00
KL000223	enosi	MAANTEETEST.IMBI	Tartu maakond.	Seadme paigaldamine	05.05.2021	-	00:00
KL000221	canada	MAANTEETEST.IMBI	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Seadme paigaldamine	06.05.2021	-	00:00
KL000207	periole	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks	07.05.2021	-	00:00

Tehtud hooldustööd

Lisan otsiviiteks

Hooldustööde ühishaldus

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 60/940

Period

kk.aaaa

kk.aaaa

Ofri

Kuva / peida

Seadme tähtis

Seadme nimetus

Omanik

Väld ja linn

Toimingu liik

Toimingu kuupäev

Toimingu sissekandmise kuupäev

Lisainfo

Teostaja

Teostaja ettevõtte

KY000171	raik 7	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Aine loamine	03.06.2021	10.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	
KY000171	raik 7	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Ümberehitus suuremale aine kogusele	03.06.2021	10.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	
TK000110	test this	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Pärnu maakond, Pärnu linn	Aine loamine	03.06.2021	15.06.2021	Everywhere	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	
TK000110	test this	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Pärnu maakond, Pärnu linn	Aine eemaldamine	03.06.2021	15.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	
TK000110	test this	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Pärnu maakond, Pärnu linn	Mahutite vahetus	03.06.2021	15.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	
KL000327	Tulevased tööd	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Paigaldusjärgne lekkekontroll	03.06.2021	14.06.2021	yes	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere
KL000326	Ülemiste	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Aine eemaldamine	02.06.2021	04.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	
KY000171	raik 7	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Aine eemaldamine	02.06.2021	10.06.2021	O'CONNIEZ-ŠUSLIK, MARY ÄNN	Everywhere	

Hooldustööde ühishaldus

Käivitamine: Kasutaja valib menüüst hooldustööde ühishalduse tegevuse.

Hooldustöö liigist ja seadme tüübist sõltuvad erisused on kirjeldatud iga hooldustöö liigi seksioonis. Hooldustöö registreerimisel ühishalduses on sa mad pärinud kui vastava tegevuse üksikul vormil.

Hooldustööde ühishalduses on võimalikud järgmised tegevused:

- Süstemaatiline lekkekontroll
- Uuesti kasutusele võtmise järgne lekkekontroll
- Survetest lämmastikuga
- Ballooni survetest
- Süstemaatiline lekketuvastussüsteemi kontroll
- Paigaldusjärgne lekketuvastussüsteemi kontroll
- Lekketuvastussüsteemi kontroll
- Aine eemaldamine (Eemaldatakse alati kogu seadmes olen kogus; kõik seadmed peale tulekustutuse)
- Aine üleandmine (Kõigi valitud seadmete kogu väljavõetud koguse saab anda samale käitlejale)
- Seadme paigaldamine (Kõik seadmed peale lahustite ja elektriseadmete)
- Lekketuvastussüsteemi remont (Kõik seadmed peale lahustite)

Ühishalduse tegevust saavad teha samad rollid mis hooldustöö üksikul sissekandmisel.

Kasutaja valib konkreetse tegevuse ühishalduse rippmenüü kaudu hooldustööde halduse lehel. Kui kasutaja on hooldusettevõtte nimel teostaja kuvab süsteem ettevõtte ja selle töötaja andmed informatiivselt, vastasel juhul sisemise kasutaja korral valitakse mis ettevõtte nimel tegutseb ning seadme sätestamise järel saab valida hoolduse teostaja. Sisestaja puhul on vaja valida ettevõtte töötaja.

Järgmiseks tuleb kinnitada hooldavate seadmete aine tüüp.

Kui hooldusettevõttel on mitu eri liiki käitlemisluba, annab süsteem valida seadme kategooria enne seadme valikut.

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Hooldustööde ühishaldus

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 20/1435

1

2

3

4

5

...

72

Seadme tähis

Seadme nimetus

Omanik

Vald ja linn

Toimingu liik

FOKA tähtaeg

Muudetud tähtaeg

KL000330

Franks

O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN

Harju maakond, Mustamäe linnaosa

Aine eemaldamine

Hooldaja andmed

Hooldusettevõtte

Äriregistri kood 76829943
Ärinimi Everywhere

Vali teostaja* O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN [60001019906]

- Otsi seade

Aine tüüp* F-gaas
OKA

Toote/seadme/süsteemi kasutusvaldkond*

Kliimaseade

Otsi seade Leia sobiv... Lisan

Sisesta vähemalt kolm tähtmärki. Otsing toimub väljalt: seadme kood, seadme nimetus

- Seadmete andmed

Seadme tähis	Seadme nimetus	Seadme asukoht	Omanik	
KL000182	diagon	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee	MAANTEETEST, IMBI [60001018800]	
KL000213	fcog	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN [60001019906]	

Aine eemaldamine

Eeltingimused: Seadmes peab olema ainet ning tulekustutite puhul lisaks ka mahuteid. Seadme staatus on registreeritud või vakumeerimise ootel.

Käivitamine: Seadme nimekirjast, - detailvaatest, hooldustööde ühishaldusest (v.a tuletõrje seadmed) või tulevase aine eemaldamise töö valimisel.

Aine eemaldamine algab ka vastavalt nimetatud põhitööst, mille sisenditeks on ainult toimingu kuupäev ja sellele kulunud tööaeg. Lisaks on informatiivselt kuvatud eemaldatud aine kogus.

Aine üleandmise alamtöö puhul saab ainet üle anda mitmele vastuvõtjale ning ühe üleandmise andmete esitamise lõpus tuleb protsess kinnitada nupuga "Lisan". Süsteem lisab selle tehingu sektsiooni ülale nimekirja ning vajadusel on võimalik tehtud üleandmised tühistada vajutades kirje paremal ääres olevale prügikasti ikoonile.

Protsessis tuleb esiteks valida vastuvõtja, mis on rippmenüüs antud puhastaja (sisuliselt seadme hooldaja), taastaja, omaniku ja jäätmekäitleja valikutena (O-ainega seadmete puhul ainult jäätmekäitleja). Iga valik genereerib eri kompositsiooniga vormi, kuid ühiseks tunnuseks on aine kogus ja üleandmise kuupäev ja väljaarvatud omaniku puhul kuvatakse allapoole eraldi isikuandmete sektsioon.

Puhastajale andes kuvatakse vorm koos puhastaja nimega ja loa numbriga. Aine eemaldamise puhul saab puhastaja olla ainult hooldustööd läbiviiv ettevõtte ning vorm on eeltäidetud ning mittemuudetav.

Taastajale andes kuvatakse lahter registrikoodi päringuks mille tulemusel tagastatakse ettevõtte andmed. Lisaks ettevõtte andmetele saab lisada vastutava isiku ees- ja perekonnanime. Taastajal olevat ainet saab edasi hiljem edasi anda puhastajale, omanikule ja jäätmekäitlejale.

Omanikule andes on ainult kohustuslik lahter isiku- ja perekonnanime sisestamiseks.

Jäätmekäitleja puhul on antud kasutajale valikuline päringu lahter, kuhu saab sisestada registri- või isikukoodi. Kui kasutaja soovib sisestada firma /eraisiku andmed käsitsi, saab eelmainitud lahtri vahele jätta ning täita ülejäänud nõutud lahtrid.

Võimalik on valida mitu vastuvõtjat.

Registreeritud seadmed
Lisan otseviiteks

Registreeritud seadmed
Registreerimata seadmed
Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/594

Ava filter
Peida / kuva

1
2
3
4
5
...
30

Kuvan korraga: 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
Leia sobiv...			Leia sobiv...							
KL000330	le	Split-süsteem	118400	R-23	20	296,00	0	0	0	Everywhere [76829943]
KL000329	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0	Eve [76829943]
KL000328	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0	Eve [76829943]
TK000113	vade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30	Eve [76829943]
TK000112	vade		118400	R-23	40	592,00	40	40	40	Eve [76829943]

Toimingud

- Aine eemaldamine

Toimingu kuupäev*
10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*
12 : 12

Eemaldatud aine kogus (kg)
20

- Aine üleandmine

Kokku üle anda 20, üle andmata 20

Vastuvõtja*
Leia sobiv...

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Sisestaja
MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]

Kustutan
Loobun
Kontrollin ja kinnitan

Aine üleandmine

Eeltingimused: Algse üleandmise toimingu puhul on andmed seadmest eemaldatava aine koguse põhjal. Aine üleandmise andmete muutmisel on olemas seade, mille kogu eemaldatud aine pole antud käitlejale. Seade ei ole omanikuvahetuse staatuses.

Käivitamine: Aine üleandmise andmete hilisemal täiendamisel kasutaja valib aine üleandmise tegevuse või avab aine eemaldamise registreeritud toimingu hooldustööde haldusest.

Kui aine eemaldamise käigus seadme aine ei antud jäätmekäitlejale genereeritakse uus tulevane aine üleandmise töö. Aine eemaldamise osa on teostatud ning on vastavalt eeltäidetud. Aine üleandmise sekkumisel on kuvatud informatiivsena esialgse üleandmise andmed mida muuta ei saa.

Järgmiseks sammuks on anda üle aine algsetelt vastuvõtjalt edasi ning protsess peegeldab esialgse üleandmise oma (vaata Aine eemaldamine.)

Juhul kui aine ei olnud sessiooni käigus antud täies mahus jäätmekäitlejale üle siis genereeritakse järgmine sessioon tulevaste tööde kirjes "Aine eemaldamise" tööna.

Tulevased hooldustööd
Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd
Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 1/1

Eksport CSV
Kuva / peida

1

Kuvan korraga: 20

Seadme tähis	Seadme nimetus	Omanik	Vald ja linn	Toimingu liik	FOKA tähtaeg	Muudetud tähtaeg	Seadme hooldaja
KL000330	Franks	O'CONNÉŽ-ŠUSLIK MARY ÄNN	Harju maakond, Mustamäe linnaosa	Leia sobiv...			

Registreeritud seadmed
☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus
Ühishaldus

Registreeritud seadmed
Registreerimata seadmed
Arhiveeritud seadmed

kirjete arv 20/594

Ava filter
Peida / kuva

1
2
3
4
5
...
30
→

Kuvaa korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hoodaja	Tegevused
✓ Leia sobiv...			Leia sobiv...							
KL000330	le	Split-süsteem	118400	R-23	20	296.00	0	0	0	Everywhere [76829943]
KL000329	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Eve [76]
KL000328	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Eve [76]
TK000113	ade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30	Eve [76]
TK000112	ade		118400	R-23	40	592.00	40	40	40	Eve [76]

Aine ülevaade

Kokku üle anda 20, üle andmata 20

Vastuvõtja*

Jäätmekäsitajale

Eelduseks on jäätmele olemasoleva jäätme käitlemiseks jäätmekoodiga 14 06 01, 14 06 02, 16 05 04, 16 05 07 või 16 05 08* või jäätmenimistu algaotse koodiga 14 06, 16 05, kui eelnevat jäätmetüüde koodid on määratud ohutike jäätmete käitlustahtlaga.

Üle antud*

20

Ülevandmise kuupäev*

16.06.2021

Isiku andmed

Otsi registrikood või isikukood järgi

60001019906

Ärini või nimi*

MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK

Jäätmetüüde number*

555

Kommentaar

Kommentaar

Vastutava isiku ees- ja perekonnanimi

John Doe

Hoodaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Põhjus

Sisestaja

MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Lisan

Kustutan
Loobun
Kontrollin ja kinnitan

Aine lisamine

Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks võib seade olla vakumeeritud või vakumeerimise ootel.

Käivitamine: Seadme nimekirjast, - detailvaatest, F-ainega seadme ümberhehituse - aine koguse suurendamise või ümberhehituse - ülemineku alternatiivsele ainele käigus.

Juhul kui tegemist on tuletõrje seadmega, algab aine lisamise töö mahutite arvu sätestamisega. Kui tegemist ei ole seadme ümberhehitusega, siis ei või lisada suuremat kogust kui oli märgitud seadme registreerimisel või hilisemal ümberhehitusel uuele aine kogusele.

Järgmiseks tuleb sätestada lisatava aine kogus. Kui tegemist ei ole seadme ümberhehitusega, siis ei või lisada suuremat kogust kui oli märgitud seadme registreerimisel või hilisemal ümberhehitusel uuele aine kogusele. Kui seade on vakumeeritud või on tegemist tühjenenud tuletõrjeseadmega täitmisega, on väli ainult vaatamisrežiimis, täidetud seadme registreerimisel (hilisemal ümberhehitusel muudetud) oleva aine kogusega.

Kliima-, soojus- ning jahutusseadmete puhul on antud lisaks märkeruut, et kinnitada kas oli teostatud ka kompressori õli vahetus.

Raadiopuudena on esitatud aine liigi valikud.

Kuvatakse uus sektsioon, kus peab täpsustama ainet haldava hooldusettevõtte andmeid. Kasutajal on võimalik valida hooldusettevõtte läbi rippmenüü, mis kuvab süsteemis olevaid ettevõtteid, sisestada päring vastavasse lahtrisse või täita andmete lahtrid käsitsi.

Vakumeeritud seadmete korral on lõpus uuesti kasutusele võtmise järgne lekkek kontroll, mis omakorda peegeldab paigaldusjärgse lekkek kontrolli oma, kaasaarvatud tuletõrje seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkek kontroll).

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/594

Ava filter

Peida / kuva

1 2 3 4 5 ... 30 →

Kuvan korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
KL000329	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	Eve [76]	Erakorraline lekkekontroll
KL000328	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	Eve [76]	Süsteemaatiline lekkekontroll
TK000113	ade		88800	R-23	30	444,00	30	30	Eve [76]	Survetest lämmastikuga
TK000112	ade		118400	R-23	40	592,00	40	40	Eve [76]	Ümberehitus suuremale aine kogusele
										Ümberehitus väiksemale aine kogusele
										Ümberehitus alternatiivsele ainele
										Lekketuvastussüsteemi paigaldamine
										Muu hooldustoiming
										Süsteemaatiline hooldustoiming
										Aine lisamine
										Aine eemaldamine

- Aine lisamine

Toimingu kuupäev* 12.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektile* 22 : 22

Süsteemi lisatud aine kogus* 15

Teostatud kompressori õli vahetus ☒

Seadmesse lisatud aine liik* Ringlusse võetud

Aine, millest on eemaldatud mehhaanilised osised, õljäägid, niiskus ja kõrgeenenud happelisus.

☐ Taasväärtustatud

Aine, mille keemiline koostis on taastatud ja see vastab varem kasutatava aine efektiivsusele, võttes arvesse selle kavandatud kasutust

☐ Varem kasutatava aine

Varem kasutatava toimeaine ehk tehasepuhtuse aine.

- Informatsioon aine taasväärtustamist või ringlussevõttu teostanud ettevõtte kohta

ABB Aktiaselts [10095355] : FKKL000004

ÄR päring

Ärinimi ABB Aktiaselts

Äiregistikood 10095355

Aadress Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 83

E-posti aadress contact.center@ee.abb.com

Aine lisamise põhjus Põhjus

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus* Põhjus

Sisestaja MARY ÁNN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Mahutite vahetus

Eeltingimused: Tulekustutil on küljes mahuteid ja seadmes on ainet (ei ole vakumeeritud).

Mahutite vahetuse peatööl on ainult vaja sätestada toimingu kuupäeva ja töötaja.

Järgmised seksioonid koosnevad aine lisamisest ja eemaldamisest vastavalt (vaata Aine lisamine, Aine eemaldamine).

Registreeritud seadmed Registreerimata seadmed Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/63

Ava filter

Peida / kuva

1 2 3 4

Kuvan korraga 20

Tähis Alamtüüp Seadme risk Aine Aine kogus (kg) Aine kogus seadmes (t CO₂) Ainet üle antud (kg) Ainet lisatud (kg) Ainet eemaldatud (kg) Hooldaja Tegevused

Tuletõrjeseades Leia sobiv...

TK000113 e 88800 R-23 30 444.00 30 30 30 Everywhere [76829043]

TK000112 e 118400 R-23 40 592.00 40 40 40

TK000111 e 88800 R-23 30 444.00 30 30 30

TK000110 e 59200 R-23 20 296.00 15 20 15

TK000109 e 59200 R-23 20 296.00 19 20 19

Seadme mahakandmine

Ballooni survetest

Survetest (süsteemaalne)

Ümberehitus alternatiivsele ainele

Seadme paigaldamine

Lekketuvastussüsteemi paigaldamine

Muu hooldustoiming

Süsteemaalne hooldustoiming

Aine lisamine

Aine eemaldamine

Mahutite vahetus

- Mahutite vahetus

Toimingu kuupäev* 10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil* 22 : 21

- Aine lisamine

Aine lisamise toiming registreeritakse pärast seda kui tulekustutusseade rakendus ning toimus tulekahju kustutamine, millest on tingitud aine lisamise vajadus. Ballooni vahetuseks tuleb vormistada ballooni vahetamise toiming.

Seadmesse lisatud mahutite arv*

20

Süsteemi lisatud aine kogus*

25

Seadmesse lisatud aine liik* ☐ Ringlusse võetud

Aine, millest on eemaldatud mehhaanilised osised, õljäägid, niiskus ja kõrgeenenud happelisus.

☒ Taasväärtustatud

Aine, mille keemiline koostis on taastatud ja see vastab varem kasutatava aine efektiivsusnormile, võttes arvesse selle kavandatud kasutust

☐ Varem kasutatava aine

Varem kasutatava toimeaine ehk tehasepuhtuses aine.

Seadme paigaldamine

Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet ning ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade.

Paigalduse korral on kuvatud toimingu kuupäev erandina informatiivsena ja objektile kulunud tööaja tundide ja minutite sisestus. Lisaks on võimalus paigalduse töö asendada süsteemaatilise lekkekонтроlliga vastavat märkeruutu klõpsates.

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 20/480

← 1 2 3 4 5 ... 24 →

Seadme tähis

Seadme nimetus

Omanik

Vald ja linn

Toimingu liik

PJ000003

Paigaldus 01.09.2012

O'CONNÉŽ-ŠUSLIK, MARY ÄNN

Järva maakond, Aasuvälja küla

Seadme paigaldamine

- Seadme paigaldamine

Toimingu kuupäev 12.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektile 22 : 22

Asendan paigaldustöö lekkekontrolliga ☐

Kui paigaldustöö järgselt on seadmele tehtud lekkekontroll, tuleb sisse kanda viimati teostatud lekkekontrolli aeg ja andmed.

Paigaldusjärgne lekkekontroll

Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet ning ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade.

Antud töö kuvatakse seadme paigaldamise vormi osana juhul kui kasutaja pole asendanud lekkekontrolliga.

Vormi erisuseks on valida lekkekontrolli meetod, lekkekontrolli tulemus ning lõpuks sisestada tulemi selgitus, mis ei ole kohustuslik. Tuletõrje seadme korral on lekkekontrolli vorm esitatud erinevalt, nimelt on kuvatud seeria töid, kus esiteks kasutaja valib raadionuppude kujul töö tulemuse, sisestab tegevuse kirjelduse ning ka lisa kommentaari kui tarvis. Kui kasutaja oli otsustanud asendada paigalduse töö süstemaatilise lekkekontrolliga siis paigaldusjärgse lekkekontrolli töö genereeritakse salvestamise järgselt eraldi tööna tulevaste tööde nimekirja.

- Paigaldusjärgne lekkekontroll

Vastipaigaldatud seadmete lekkekindlust tuleb kontrollida kohe pärast kõnealuste toodete, seadmete või süsteemide kasutuselevõttu.

Toimingu kuupäev* 12.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektile 22 : 22

Lekkekontrolli meetod* ☒ Kaudne lekkekontrolli meetod
☐ Otsele lekkekontrolli meetod

Lekkekontrolli tulemus* ☐ Lekib
☒ Ei lekib

Igal paigaldatud seadmel tuvastatud osoonikihiti kahandavate ainete leke kõrvaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Fluoritud kasvuhoonegaasi lekke tuvastamise korral tagab kütletõrje, et seadmed parandatakse (leke kõrvaldatakse) viivitamata. Pärast lekke kõrvaldamist peab kontrollima seadme või süsteemi lekkekindlust ühe kuu jooksul, et veenduda parandustööde tõhususes.

Tulemi selgitus

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Põhjus

Sisestaja MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Paigaldusjärgne lekketuvastussüsteemi kontroll

Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet, ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade ja on lekketuvastussüsteemiga.

Antud vorm suuresti peegeldab paigaldusjärgset lekkekontrolli väljaarvatud lekkekontrolli meetodi valikus. Tuletõrje seadme korral on lisaks kuvatud raadionuppudena kohustuslik valik, mis süsteemi tüübiga on tegemist.

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 80/381

← 1 2 3 4 5 ... 20 →

Seadme tähis	Seadme nimetus	Omanik	Vald ja linn	Toimingu liik
				Paigaldusjärgne ⊗ ▼
KL000011	KATALON TEST #3		Harju maakond, Tallinn	Paigaldusjärgne

- Paigaldusjärgne

Toimingu kuupäev* 11.06.2021 ⊗ ⓘ

Toimingule kulunud tööaeg objektile* 22 : 32

Tulemus* ☒ Töötab
☐ Ei tööta

Kommentaari* Kommentaar

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus* Põhjus

Sisestaja MARY ANN O'CONNEX-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Süstemaatiline lekkek kontroll

Eeltingimused: Seade oli paigaldatud enne kui 15.07.2012, kui registreeritakse mistahes liiki lekkek kontroll mille tulemus ei ole "ei leki", kui registreeritakse survetest, mille tulemus on "ei leki", kuid ainult: jahutus-, kliimaseadme, soojuspumba puhul, kui seadmele paigaldatakse automaatne lekketuvastussüsteem. (Erandiks on paigalduse asendamine süsteemaatilise lekkek kontrolliga).

Kindla sätestatud intervalli järel seadme lekkek kindluse kontrollimine. Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkek kontrolli oma, kaasaarvatud tuletõrje seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkek kontroll).

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 80/307

← 1 2 3 4 5 ... 16 →

Seadme tähis	Seadme nimetus	Omanik	Vald ja linn	Toimingu liik
				Süstemaatiline lekkek kontroll ⊗ ▼
KL000096	Vaccod	O'CONNEX-ŠUSLIK, MARY ANN	Harju maakond, Mustamäe linnaos	Süstemaatiline lekkek kontroll

Erakorraline lekkекontrol

Eeltingimused: Eksisteerib tulevane süstemaatiline lekkекontrol või tulevane lekke kõrvaldamise järgne lekkекontrol.

Antud hooldustöö vorm suuresti peegeldab Paigaldusjärgse lekkекontrolli oma kuid ühe erisusena on kasutajal vaja sisestada lekke tuvastamise süsteemist tulnud häire toimumise kuupäeva.

Registreeritud seadmed

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/593

Ava filter

Peida / kuva

Kuvan korraga: 20

Tähis	Üp	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused	
KL000329	sas	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Everywhere [76829943]	Toimingud
KL000328	sas	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Everywhere [76829943]	Toimingud
TK000113	sas	Registreeritud	Tuletõrjesade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30		Süstemaatiline lekkevastussüsteemi kontroll Erakorraline lekkекontrol Lekke kõrvaldamise järgne Survestest lämmastikuga Ümberehitus suuremale aine kogusele Ümberehitus väiksemale aine kogusele Ümberehitus alternatiivsele ainele Muu hooldustoiming Lekkevastussüsteemi eemaldamine
TK000112	sas	Registreeritud	Tuletõrjesade		118400	R-23	40	592.00	40	40	40		
TK000111	sas	Registreeritud	Tuletõrjesade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30		

- Erakorraline lekkекontrol

Toimingu kuupäev*10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*12:22

Lekke tuvastamise süsteemist tulnud häire toimumise kuupäev08.06.2021

Lekkekontrolli meetod*☒ Kaudne lekkекontrolli meetod☐ Otseine lekkекontrolli meetod

Lekkekontrolli tulemus*☒ Lekib☐ Ei leki

Igal paigaldatud seadmel tuvastatud osoonikihiti kahandavate ainete lekke kõrvaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Fluoriid kasvuhoonegaasi lekke tuvastamise korral tagab kaitseja, et seadmed parandatakse (lekk kõrvaldatakse) viivitamata. Pärast lekke kõrvaldamist peab kontrolliima seadme või süsteemi lekkekindlust ühe kuu jooksul, et vältida parandustööde tõhususes.

Tulemi selgitusTulem

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*Põhjus

SisestajaMARY ANN O'CONNOR-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Seadme ümberehitamine uuele ainele

Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seade peab olema kliima, soojus, jahtutusseade või tulekustuti. Seade võib olla ka vakumeeritud.

Uue ainele ülemineku põhitoimingus on vaja esiteks sätestada uue aine kogus, mis võib olla nii väiksem kui suurem eelmise konfiguratsiooni kogusest.

Aine tüübi puhul on valida kahe vahel, F- ja looduslikud ained. Kummagi valimisel avaneb uue aine rippmenüü nupp, mis näitab kõik ained vastavalt nende tüübi kriteeriumile. F-ainete puhul näitab vastava tüübi ained, millel on lisaks GWP vähemalt viis, looduslike ainete puhul alla viie.

Tuletõrje seadmetel on lisa väli, kus peab sätestama uute mahutite arvu.

Järgnevas sektsioonis on võimalik lisa parameetreid muuta koos ümberehitusega, nendeks on nimelt seadme alamliik, seadme jahutamise nimivõimsus ning hermeetiliselt suletud seadmete korral hermeetilisuse staatus.

Ümberehituse uuele ainele vormi teine osa koosneb aine eemaldamise ja üleandmise protsessist (vaata Aine eemaldamine).

Viimane sektsioon hõlmab ümberehituse järgset lekkекontrolli. Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkекontrolli oma, kaasaarvatud tuletõrje seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkекontrol).

- Ümberehitus alternatiivsele ainele

- Ümberehitusel muutunud seadme andmed

Seadme ümberehitamine - aine koguse vähendamine

Alamtoimingud peegeldavad neid mis on ümberehitusel uuele ainele (vaata Seadme ümberehitamine uuele ainele).

500

Alamtoimingud peegeldavad neid mis on ümberehitusel uuele ainele (vaata Seadme ümberehitamine uuele ainele).

Registreeritud seadmed
☆ Lisan otsivateks

Lis uus
Ühishaldus

Registreeritud seadmed
Registreerimata seadmed
Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/593

Ava filter
Peida / kuva

1
2
3
4
5
...
30
→

Kuvati korraga: 20

Tähis	Üp	Staat	Valdkond	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hoolidaja	Tegevused
KL000329	sas	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0	Everywhere [76829943]	Toimingud Süsteemiline lekkevastussüsteemi kontroll Survetest lämmastikuga Ümberehitus suuremale aine kogusele Ümberehitus väiksemale aine kogusele Ümberehitus alternatiivsele ainele Muu hooldustoiming Lekkevastussüsteemi eemaldamine Lekkevastussüsteemi remont Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks Süsteemiline hooldustoiming Aine lisamine
KL000328	sas	Registreeritud	Kliimaseade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0		
TK000113	sas	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30		
TK000112	sas	Registreeritud	Tuletõrjeseade		118400	R-23	40	592,00	40	40	40		
TK000111	sas	Registreeritud	Tuletõrjeseade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30		

- Ümberehitus suuremale aine kogusele

Toimingu kuupäev*
10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*
22 : 23

Uus aine kogus (kg)*
6 000

Kommentaar

Kommentaar

- Ümberehitusel muutunud seadme andmed

Toote/seadme/süsteemi tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuri kasutatavale metoodikale*
Split-süsteem

Välisosast ja ühest või enamast seinapealsest, laelusest või kassett-siseosast koosnevad seadmed

Toote/seadme/süsteemi jahutamise nimivõimsus
500
kl

Lekke kõrvaldamise hooldustöö

Eeltingimused: Mis tahes lekkekонтроlli tulemus on "lekib".

Vormi erisus hõlmab tööga hõlmatud ala märkeruute, mille klõpsamisel kuvab lahtirid töö kirjelduseks ja kommentaari jaoks. Tuletõrje seadmete puhul on erisuseks esiteks valik lekke kõrvaldamise variandi vahel. Kui valida "Lekke kõrvaldamine hooldustöö käigus" kuvab süsteem tööga hõlmatud ala eelmainitud märkruudud, millest peab valima vähemalt ühe. Valides variandiks "Lekke kõrvaldamine mahutite vahetusega" kuvatakse kasutajale aine lisamise vorm, mille käigus täpsustatakse esiteks seadmesse lisatud mahutite arvu, aine koguse ning lisatud aine liigi, seejärel valitakse kas rippmenüü kaudu seadme liigile või aine liigile vastava ringlussevõtja või sisestades päringu lahtrisse hooldusettevõtte registrikoodi, mille tulemusena süsteem teeb päringu Äriregistrisse ja õnnestumise puhul tagastab vastavad andmed. Mahutite vahetusega mahakantud aine andmed on kuvatud vaikimisi aine eemaldamise sektsioonis ning kasutaja poolt on ainult anda ühes lahtris eemaldamise põhjus ja muud täiendavad kommentaarid. Lõpuks on vaja valik teha, kes võtab aine vastu ning selleks tuleb esiteks valida vastuvõtja tüüp.

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 20/89

← 1 2 3 4 5 →

Seadme tähis

Seadme nimetus

Omanik

Vald ja linn

Toimingu liik

Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks

PJ000024
[FUCK 1]

Retransfer 1

MAANTEETEST, IMBI

Harju maakond, Tallinn

Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks

- Hooldustöö lekke kõrvaldamiseks

Hoolduslepingus kajastatud ja/või valmistajatehase poolt sätestatud perioodilised hooldustööd.

Toimingu kuupäev*

10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektile*

22

:

22

Töö sisu

Töoga hõlmatud ala

Töoga hõlmatud ala

Töö kirjeldus

Töö kirjeldus

Kommentaariid

Kommentaariid

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Põhjus

Sisestaja

MARY ÄNN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Lekke kõrvaldamise järgne lekkekontroll

Eeltingimused: Registreeritakse hooldustöö lekke kõrvaldamisega.

Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkekontrolli oma (vaata "Paigaldusjärgne lekkekontroll").

Tulevased hooldustööd ☆ Lisan otseviiteks

Tulevased hooldustööd

Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 14/14

← 1 →

Seadme tähis

Seadme nimetus

Omanik

Vald ja linn

Toimingu liik

KL000079

Leak me

O'CONNEL-ŠUSLIK, MARY ANN

Hariu maakond, Mustamäe linn

Lekke kõrvaldamise järgne

- Lekke kõrvaldamise järgne

Toimingu kuupäev*

10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*

22 : 21

Lekkekontrolli meetod*

☒ Kaudne lekkekontrolli meetod

☐ Otsese lekkekontrolli meetod

Lekkekontrolli tulemus*

☒ Lekib

☐ Ei leki

Igal paiksel seadmel tuvastatud osoonikihti kahandavate ainete lekke kõrvaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Fluoritud kasvuhoonegaasi lekke tuvastamise korral tagab käitleja, et seadmed parandatakse (lekk kõrvaldatakse) viivitamata. Pärast lekke kõrvaldamist peab kontrollima seadme või süsteemi lekkekindlust ühe kuu jooksul, et veenduda parandustööde tõhususes.

Tulemi selgitus

Selgitus

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Põhjus

Sisestaja

MARY ANN O'CONNEL-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Hooldustööd lekketuvastussüsteemidega

Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seadme liik ei tohi olla lahustit sisaldav seade, seadmel ei ole lekketuvastussüsteemi ja seade ei ole hermeetiline.

Automaatse lekketuvastussüsteemi paigaldamine

Paigalduse põhitoos on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning vajadusel kommentaar.

Lekketuvastussüsteemi paigaldusjärgses lekkekontrolli alamtöös kasutaja valib raadionuppude kaudu lekkekontrolli tulemuse ning vajadusel sisestab kommentaari.

Registreeritud seadmed
Registreerimata seadmed
Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/592

Ava filter
Peida / kuva

1 2 3 4 5 ... 30

Kuvan korraga 20

Tähis	Ynd	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
KL000328	seade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Everywhere [76829943]	Toimingud
TK000113	jeseade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30	Eve [764]	Erakorraline lekkek kontroll Süsteemiline lekkek kontroll Survestest lämmastikuga Ümberehitus suuremale aine kogusele Ümberehitus väiksemale aine kogusele Ümberehitus alternatiivsele ainele Lekketuvastussüsteemi paigaldamine Muu hooldustoiming Süsteemiline hooldustoiming Aine lisamine Aine eemaldamine
TK000112	jeseade		118400	R-23	40	592.00	40	40	40	Eve [764]	
TK000111	jeseade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30	Eve [764]	
KL000327	seade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Eve [764]	

- Lekketuvastussüsteemi paigaldamine

Toimingu kuupäev*
10.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*
21 : 21

Kommentaar
Sisestatud kommentaar

- Lekketuvastussüsteemi paigaldusjärgne lekkek kontroll

Tulemus*

Töötas

Ei töötas

Kommentaar
Ei ole kohustuslik

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*
Põhjus

Sisestaja
MARY ANN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Automaatse lekketuvastussüsteemi eemaldamine

Eemaldamise põhitoös on vaja kasutajal sisestada toimingute kuupäev, tööaeg objektile ning kohustuslik kommentaar.

Registreeritud seadmed ☆ Lisan otseviiteks

Lisa uus
Ühishaldus

Registreeritud seadmed
Registreerimata seadmed
Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/592

Ava filter
Peida / kuva

Kuvatan korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
✓ Leia sobiv...			Leia sobiv...							
KL000328	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Everywhere [70629943]
TK000113	ade		88800	R-23	30	444.00	30	30		Toimingus Süsteemiline lekketuvastussüsteemi kontroll Erakorraline lekkek kontroll Süsteemiline lekkek kontroll Survetest lämmastikuga Ümberehitus suuremale aine kogusele Ümberehitus väiksemale aine kogusele Ümberehitus alternatiivsele ainele Muu hooldustoiming Lekketuvastussüsteemi eemaldamine Lekketuvastussüsteemi remont Süsteemiline hooldustoiming Aine lisamine
TK000112	ade		118400	R-23	40	592.00	40	40		
TK000111	ade		88800	R-23	30	444.00	30	30		
KL000327	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0		

- Lekketuvastussüsteemi eemaldamine

Toimingu kuupäev*
12.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektil*
12 : 12

Kommentaar*
Kommentaar

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*
Jah

Sisestaja
MARY ÄNN O'CONNÉŽ-ŠUSLIK [60001019906]

Loobun
Kontrollin ja kinnitan

Automaatse lekketuvastussüsteemi remont

Remondi põhitöös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning vajadusel töö kirjeldus ja kommentaar.

Remondijärgses lekkek kontrolli alamtöös kasutaja valib raadionuppude kaudu lekkek kontrolli tulemuse ning vajadusel sisestab kommentaari.

Registreeritud seadmed ☆ Lisan otsiviiteks

Lisa uus

Ühishaldus

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/592

Ava filter

Peida / kuva

Kuvarn korraga 20

Tähis	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
✓ Leia sobiv...			Leia sobiv...							
KL000328	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	Everywhere [70629943]
TK000113	ade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30	
TK000112	ade		118400	R-23	40	592.00	40	40	40	
TK000111	ade		88800	R-23	30	444.00	30	30	30	
KL000327	le	Split-süsteem	69600	R-30	20	174.00	0	0	0	

Süsteemaatiline lekettuvastussüsteemi kontroll

Erakorraline lekkek kontroll

Süsteemaatiline lekkek kontroll

Survetest lämmastikuga

Ümberehitus suuremale aine kogusele

Ümberehitus väiksemale aine kogusele

Ümberehitus alternatiivsele ainele

Muu hooldustoiming

Lekettuvastussüsteemi eemaldamine

Lekettuvastussüsteemi remont

Süsteemaatiline hooldustoiming

Aine lisamine

- Lekettuvastussüsteemi remont

Toimingu kuupäev*

11.06.2021

Toimingule kulunud tööaeg objektile*

11 : 21

Töö kirjeldus

Kirjeldus

Kommentaar

Kommentaar

- Lekettuvastussüsteemi remondijärgne lekkek kontroll

Tulemus*

Lekib

Ei leki

Kommentaar

Jah

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Ei

Sisestaja

MARY ANN O'CONNOR-SUSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kinnitan

Süsteemaatiline hooldustoiming

Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seade peab olema kas tulekustuti, kliima-, soojus- või jahutusseade.

Hooldustoimingu põhitoös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektile ning valida vähemalt üks tööga hõlmatud ala, mis omakorda avab sektsiooni kasutajale kirjelduse ja/või kommentaari sisestamiseks.

Registreeritud seadmed

Registreerimata seadmed

Arhiveeritud seadmed

kirjete arv: 20/591

Ava filter

Peida / kuva

1

2

3

4

5

...

30

Kuvan korraga 20

Tähis	nd	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
TK000111	jeseade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30	Everywhere [76829943]	Toimingud
KL000327	ieade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0	Every [76829943]	Seadme mahakandmine Balloon survetest Survetest (süsteemiline) Ümberehitus alternatiivsele ainele Seadme paigaldamine Lekketuvastussüsteemi paigaldamine Muu hooldustoiming Süsteemiline hooldustoiming Aine lisamine Aine eemaldamine Mahutite vahetus
TK000110	jeseade		59200	R-23	20	296,00	15	20	15	Every [76829943]	Toimingud
KY000174	sseade	Tööstuslikud	65250	R-30	15	130,50	0	15	0	Every [76829943]	Toimingud
KY000173	sseade	Tööstuslikud	174000	R-30	40	348,00	0	40	0	Every [76829943]	Toimingud

Tööga hõlmatud ala

Torustiku kontrollimine

Töö kirjeldus

Kommentaar

Mahutite kaalumise

Töö kirjeldus

Kommentaar

Vedeldiku taseme kontrollimine mahutites

Töö kirjeldus

Kommentaar

Mahutid

Juhtseadmed

Rõhu all olevad osad ja ühendused

Muud toimingud

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Põhjus

Sisestaja

MARY ÄNN O'CONNOR-SÜSLIK [60001019906]

Loobun

Kontrollin ja kirjutan

Muu hooldustoiming

Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele.

Hooldustöö vorm peegeldab süsteemilise hooldustoimingu oma.

1

2

3

4

5

...

30

Kuvan korraga 20

Tähis	nd	Alamtüüp	Seadme risk	Aine	Aine kogus (kg)	Aine kogus seadmes (t CO ₂)	Ainet üle antud (kg)	Ainet lisatud (kg)	Ainet eemaldatud (kg)	Hooldaja	Tegevused
TK000113	jeseade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30	Everywhere [76829943]	Toimingud
TK000112	jeseade		118400	R-23	40	592,00	40	40	40	Every [76829943]	Seadme mahakandmine Balloon survetest Survetest (süsteemiline) Ümberehitus alternatiivsele ainele Seadme paigaldamine Lekketuvastussüsteemi paigaldamine Muu hooldustoiming Süsteemiline hooldustoiming Aine lisamine Aine eemaldamine Mahutite vahetus
TK000111	jeseade		88800	R-23	30	444,00	30	30	30	Every [76829943]	Toimingud
KL000327	ieade	Split-süsteem	69600	R-30	20	174,00	0	0	0	Every [76829943]	Toimingud
TK000110	jeseade		59200	R-23	20	296,00	15	20	15	Every [76829943]	Toimingud
KY000174	sseade	Tööstuslikud	65250	R-30	15	130,50	0	15	0	Every [76829943]	Toimingud
KY000173	sseade	Tööstuslikud	174000	R-30	40	348,00	0	40	0	Every [76829943]	Toimingud

Hooldustöö eemaldamine, andmete muutmine

Eeltingimused: On olemas vähemalt üks hooldustöö.

Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.

Käivitamine: Kasutaja valib kustutamise tegevuse tehtud hooldustööde nimekirjast toimingu liigile vajutades või nimekirjas muude tegevuste alt valides "Hooldustöö eemaldamine".

Kustutamise tegevus toimub tehtud hooldustöö vaatamisrežiimis olevas vormis, mille all on kustutamise nupp. Juhul kui kasutaja läks vormile läbi toimingu kirje siis ei ole vorm kohekselt nõ. kustutamise režiimis. Vajutades esialgselt kustutamise nuppu läheb vorm uute vaatesse, mis lisab vormi lõppu ka kohustusliku kustutamise põhjuse lahtri.

Tehtud hooldustööd ☆ Lisan otseseiteks Hooldustööde ühishaldusv

Tulevased hooldustööd Tehtud hooldustööd

kirjete arv: 20/1713

Periood kk.aaaa kk.aaaa Otsi Eksport CSV Kuva / peida

1 2 3 4 5 ... 86 →

Kuvas korraga 20

Seadme tähtis	Seadme nimetus	Omanik	Vald ja linn	Toimingu liik	Toimingu kuupäev	Toimingu sissekandmise kuupäev	Lisainfo	Teostaja	Teostaja ettevõtte
TK000111	Saw	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn	Aine üleandmine	16.06.2021	16.06.2021	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Hooldustöö eemaldamine	000
TK000112	Yacht	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Tartu maakond, Tartu linn	Aine üleandmine	16.06.2021	16.06.2021	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Everywhere	000
TK000113	999	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Pärnu maakond, Pärnu linn	Aine üleandmine	16.06.2021	16.06.2021	O'CONNOR-ŠUSLIK, MARY ANN	Everywhere	000

- Toote/seadme/süsteemi andmed

Seadme tähtis TK000111 L2

Seadme nimetus Saw L2

Seadme asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Akadeemia tn

Seadme kasutusvaldkond Tuletõrjeseade

- Hooldaja andmed

Hooldusettevõtte

Äriregistri kood 76829943

Ärinimi Everywhere

Kutse- või osakutetunnistuse / töötaja sertifikaadi omaja MARY ANN O'CONNOR-ŠUSLIK [60001019906]

- Aine üleandmine

Üleandja	Vastuvõtja	Liik	Üle antud	Üleandmise kuupäev
MARY ANN O'CONNOR-ŠUSLIK	→ Jäätmeäritajale		30	16.06.2021

Üleandmine on lõpetatud

Hooldaja / Sisestaja asemel tegutsemise põhjus*

Sisestaja MARY ANN O'CONNOR-ŠUSLIK [60001019906]

Kustutamise põhjus* Põhjus

Kustutan Loobun